

Plaque acrylate extrudé (plexi)	11 - 3
Plaque acrylate coulé (plexi)	11 - 4
Plaque polycarbonate	11 - 6
Plaque ou rouleau plat	11 - 7
Plaque PVC rigide	11 - 8
Plaque PVC rigide expansée	11 - 10
Plaque polyéthylène et polypropylène	11 - 11
Plaque polystyrène	11 - 12
Barre nylon	11 - 13
Plaque nylon et barre PVC	11 - 14
Baguette à souder	11 - 15
Plaque ondulée PVC Ondex HR	11 - 16
Plaque PVC Ondex HR Greca	11 - 18
Plaque ondulée PVC divers Ondex HR	11 - 19
Plaque ondulée PVC	11 - 21
Plaque ondulée polycarbonate triple paroi	11 - 23
Plaque ou rouleau ondulé polyester	11 - 24
Accessoire pour plaque et rouleau	11 - 25
Plaque de couverture Cover-Life	11 - 29
Couverture synthétique Cover-Life	11 - 30
Faîtière	11 - 31

► Transparent

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50320SM	2	sur mesure
50320.1015	2	1,025x1,525M
50320.1520	2	1,525x2,05M
50320.2030	2	2,05x3,05M
50321SM	3	sur mesure
50321.1015	3	1,025x1,525M
50321.1520	3	1,525x2,05M
50321.2030	3	2,05x3,05M
50322SM	4	sur mesure
50322.1015	4	1,025x1,525M
50322.1520	4	1,525x2,05M
50322.2030	4	2,05x3,05M
50323SM	5	sur mesure
50323.1015	5	1,025x1,525M
50323.1520	5	1,525x2,05M
50323.2030	5	2,05x3,05M
50324SM	6	sur mesure
50324.1520	6	1,525x2,05M
50324.2030	6	2,05x3,05M
50331SM	8	sur mesure
50331.1520	8	1,525x2,05M
50331.2030	8	2,05x3,05M
50332SM	10	sur mesure
50332.1520	10	1,525x2,05M
50332.2030	10	2,05x3,05M

Mesure spéciale sur commande

► Fumé brun clair

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50329.1015	3	1x1,50M
50329.1520	3	1,50x2M
50329.2030	3	2x3M

Pas de "sur mesure"

► Anti-Reflet

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50487XXX	☆	2	2,05x1,52M
50481	☆	3	2,05x3,05M

1 face anti-reflet (avec film protecteur)

► Opalin

Réf.	Type	Ep. mm	Dim. Stand.
50325SM	opalin 38	2	sur mesure
50325.2030.30	opalin 30	2	2,05x3,05M
50325.2030.38	opalin 38	2	2,05x3,05M
50325.2030.50	opalin 50	2	2,05x3,05M
50325.2030.80	opalin 80	2	2,05x3,05M
50326SM	opalin 38	3	sur mesure
50326.2030.30	opalin 30	3	2,05x3,05M
50326.1520.38	opalin 38	3	1,52x2,05M
50326.2030.38	opalin 38	3	2,05x3,05M
50326.1520.50	opalin 50	3	1,52x2,05M
50326.2030.50	opalin 50	3	2,05x3,05M
50326.1520.80	opalin 80	3	1,52x2,05M
50326.2030.80	opalin 80	3	2,05x3,05M
50327SM	opalin 38	4	sur mesure
50327.2030.30	opalin 30	4	2,05x3,05M
50327.1520.38	opalin 38	4	1,52x2,05M
50327.2030.38	opalin 38	4	2,05x3,05M
50327.2030.50	opalin 50	4	2,05x3,05M
50327.1520.80	opalin 80	4	1,52x2,05M
50327.2030.80	opalin 80	4	2,05x3,05M
50328SM	opalin 38	5	sur mesure
50328.2030.30	opalin 30	5	2,05x3,05M
50328.1520.38	opalin 38	5	1,52x2,05M
50328.2030.38	opalin 38	5	2,05x3,05M





Plaque acrylate coulé (plexi)

► Transparent

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50280SM	3	sur mesure
50280.1015	3	1,01x1,52M
50280.1520	3	1,52x2,03M
50280.2030	3	2,03x3,05M
50281SM	4	sur mesure
50281.1015	4	1,01x1,52M
50281.1520	4	1,52x2,03M
50281.2030	4	2,03x3,05M
50282SM	5	sur mesure
50282.1015	5	1,01x1,52M
50282.1520	5	1,52x2,03M
50282.2030	5	2,03x3,05M
50283SM	6	sur mesure
50283.1015	6	1,01x1,52M
50283.1520	6	1,52x2,03M
50283.2030	6	2,03x3,05M
50284SM	8	sur mesure
50284.1015	8	1,01x1,52M
50284.1520	8	1,52x2,03M
50284.2030	8	2,03x3,05M
50285SM	10	sur mesure
50285.1015	10	1,01x1,52M
50285.1520	10	1,52x2,03M
50285.2030	10	2,03x3,05M

► Opalin

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.	Trans. lum. %
50286SM	3	sur mesure	28
50286.1015.21	3	1,01x1,52M	28
50286.1520.21	3	1,52x2,03M	28
50286.2030.21	3	2,03x3,05M	28
50287SM	4	sur mesure	28
50287.1520	4	1,52x2,03M	28
50287.2030	4	2,03x3,05M	28
50288SM	5	sur mesure	28
50288.1520	5	1,52x2,03M	28
50288.2030	5	2,03x3,05M	28
50289.1520	6	1,52x2,03M	28
50289.2030	6	2,03x3,05M	28
50290.1520	8	1,52x2,03M	28
50290.2030	8	2,03x3,05M	28
50291.1520	10	1,52x2,03M	28
50291.2030	10	2,03x3,05M	28

► Fumé

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.	Fumé
50292.1520.26	3	1,52x2,03M	gris clair
50292.1520.18	3	1,52x2,03M	foncé
50292.2030.26	3	2,03x3,05M	gris clair
50292.2030.18	3	2,03x3,05M	foncé
50310.1520.36	4	1,52x2,03M	brun clair
50310.2030.36	4	2,03x3,05M	brun clair
50293.1520.26	5	1,52x2,03M	gris clair
50293.2030.26	5	2,03x3,05M	gris clair
50294.1520.26	6	1,52x2,03M	gris clair
50294.1520.36	6	1,52x2,03M	brun clair
50294.1520.18	6	1,52x2,03M	foncé
50294.2030.26	6	2,03x3,05M	gris clair
50294.2030.36	6	2,03x3,05M	brun clair
50294.2030.18	6	2,03x3,05M	foncé
50295.1520.26	8	1,52x2,03M	gris clair
50295.1520.36	8	1,52x2,03M	brun clair
50295.2030.26	8	2,03x3,05M	gris clair
50295.2030.36	8	2,03x3,05M	brun clair

Références couleurs fournisseur:

16018 = fumé foncé

16026 = fumé gris clair

16036 = fumé brun clair

► Couleur

Réf.	Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50296	☆ normal	3	2,03x3,05M
50309	☆ fluo	3	2,03x3,05M
50311	☆ satin normal	3	2,03x3,05M
50312	☆ satin fluo	3	2,03x3,05M

Voir plaquette d'échantillon



Plaque polycarbonate

► Lexan-Axiss - Incassable

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50298.1220		2	1,25x2,05M
50298.1520	☆	2	1,50x2,05M
50298.2030	☆	2	2,05x3,05M
50299SM		3	sur mesure
50299.1220		3	1,25x2,05M
50299.1520	☆	3	1,50x2,05M
50299.2030	☆	3	2,05x3,05M
50300SM		4	sur mesure
50300.1220		4	1,25x2,05M
50300.1520	☆	4	1,50x2,05M
50300.2030	☆	4	2,05x3,05M
50301SM		5	sur mesure
50301.1220		5	1,25x2,05M
50301.1520	☆	5	1,50x2,05M
50301.2030	☆	5	2,05x3,05M
50302SM		6	sur mesure
50302.1220		6	1,25x2,05M
50302.1520	☆	6	1,50x2,05M
50302.2030	☆	6	2,05x3,05M
50303SM		8	sur mesure
50303.1220		8	1,25x2,05M
50303.1520	☆	8	1,50x2,05M
50303.2030	☆	8	2,05x3,05M
50304SM	☆	9,5	sur mesure
50304.2030	☆	9,5	2,05x3,05M

► Margard anti-abrasif - Qualité extra

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50305SM	☆	3	sur mesure
50305.1520	☆	3	1,50x2M
50305.2030	☆	3	2x3M
50306SM	☆	4	sur mesure
50306.1520	☆	4	1,50x2M
50306.2030	☆	4	2x3M
50307SM	☆	5	sur mesure
50307.1520	☆	5	1,50x2M
50307.2030	☆	5	2x3M
50308SM	☆	6	sur mesure
50308.1520	☆	6	1,50x2M
50308.2030	☆	6	2x3M

► Supercristal translucide - 450Gr/M² polyester - Plaque

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50263	☆	+/- 1,5	1,25x2,50M
50264	☆	+/- 2,5	1,25x2,50M

► Supercristal translucide - 450Gr/M² polyester - Rouleau

Réf.	H m	Lg
50262D	détail	détail
50262.100	1	30 M
50262.125	1,25	30 M
50262.150	1,50	30 M
50262.175	1,75	30 M
50262.200	2	30 M

Ep.1MM

► Vekaplan KT (Peveclair) PVC transparent - Plaque

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50253.100		1	1x2M
50254.100		1,5	1x2M
50255.100		2	1x2M
50255.150	☆	2	1,5x3M
50256.100		3	1x2M
50256.150	☆	3	1,5x3M
50257.100		4	1x2M
50257.150	☆	4	1,5x3M
50258.100		5	1x2M
50258.150	☆	5	1,5x3M
50259.100		6	1x2M
50259.150	☆	6	1,5x3M
50260.100		8	1x2M
50260.150	☆	8	1,5x3M
50261.100		10	1x2M
50261.150	☆	10	1,5x3M

Qualité AT 1

Avec film protecteur 2 faces

► Pevechoc PVC transparent - Rouleau

Réf.	Ep. mm	H m	Lg
50251D100	1	1	détail
50251.100	1	1	35 M
50251.125	1	1,25	30 M

Double vitrage - petite serre
Sans film protecteur



Plaque PVC rigide

► Blanc

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50359	1	1x2M
50360	2	1x2M
50361	3	1x2M
50362	4	1x2M
50363	5	1x2M
50364	6	1x2M

► Gris - RAL 7011

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50350.1020		2	1x2M
50350.1530	☆	2	1,5x3M
50351.1020		3	1x2M
50351.1530	☆	3	1,5x3M
50352.1020		4	1x2M
50352.1530	☆	4	1,5x3M
50353.1020		5	1x2M
50353.1530	☆	5	1,5x3M
50354.1020		6	1x2M
50354.1530	☆	6	1,5x3M
50355.1020		8	1x2M
50355.1530	☆	8	1,5x3M
50356.1020		10	1x2M
50356.1530	☆	10	1,5x3M
50357.1020	⊗	12	1x2M
50357.1530	☆	12	1,5x3M
50358.1020	⊗	15	1x2M
50358.1530	☆	15	1,5x3M

► Couleur

Réf.	Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50365.J	jaune	2	1x2M
50365.R	rouge	2	1x2M
50365.V	vert	2	1x2M
50365.B	bleu	2	1x2M
50365.N	noir	2	1x2M
50366.J	jaune	3	1x2M
50366.O	orange	3	1x2M
50366.R	rouge	3	1x2M
50366.V	vert	3	1x2M
50366.B	bleu	3	1x2M
50366.N	noir	3	1x2M

► Film PVC rigide

Réf.	Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.	Cond.
50389	transparent	0,25	70CMx1M	100
50390	transparent	0,50	70CMx1M	50
50391	blanc brillant	0,30	70CMx1M	100
50392	blanc brillant	0,50	70CMx1M	60
50393	☆ couleur	0,30	1Mx1,30M	100

Voir plaquette d'échantillon
Sur commande plaque standard de 1Mx1,40M

► Chairmat PVC lisse

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50394.1209	2	1,22Mx91CM
50394.1215	2	1,22Mx1,50M
50395	2	1,20Mx1,50M

* Spécial moquette
Bords biseautés et coins arrondis
Face supérieure avec couche antidérapante

► Miroir - argent

Réf.	☆	Descript.	Ep. mm	Dim. Stand.
50397	☆	acrylate	2	1,22x2,44M
50398	☆	acrylate	3,2	1,22x2,44M
50399	☆	polystyrène	1	1x2M
50400	☆	polystyrène	2	1x2M

► Biplex + Plaque double paroi microperforée

Réf.	lg	Lg
50403D	1,2 M	détail
50403R025	1,2 M	25 M



Plaque PVC rigide expansée

► Blanc

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50380.1224	⊕	2	1,22x2,44M
50380.1530	⊕	2	1,56x3,05M
50381.1224	⊕	3	1,22x2,44M
50381.1230		3	1,22x3,05M
50381.1530	⊕	3	1,56x3,05M
50382.1224	⊕	4	1,22x2,44M
50382.1230		4	1,22x3,05M
50382.1530	⊕	4	1,56x3,05M
50383.1224	⊕	5	1,22x2,44M
50383.1230		5	1,22x3,05M
50383.1530	⊕	5	1,56x3,05M
50384.1224	⊕	6	1,22x2,44M
50384.1230		6	1,22x3,05M
50384.1530	⊕	6	1,56x3,05M
50385.1224	⊕	8	1,22x2,44M
50385.1230		8	1,22x3,05M
50385.1530	⊕	8	1,56x3,05M

► Blanc (Vekaplan-Komacel)

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50367.1020	10	1x2M
50367.1025	10	1x2,50M
50367.1030	10	1x3M
50367.1230	10	1,25x3M
50368.0830	19	80CMx3M
50368.1230	19	1,25x3M

Bien lisse pour panneau d'affichage

► Coloré dans la masse

Réf.		Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50386.J	☆	jaune	3	1,56x3,05M
50386.R	☆	rouge	3	1,56x3,05M
50386.V	☆	vert	3	1,56x3,05M
50386.B	☆	bleu	3	1,56x3,05M
50386.G	☆	gris	3	1,56x3,05M
50386.N	☆	noir	3	1,56x3,05M
50387.J	☆	jaune	5	1,56x3,05M
50387.R	☆	rouge	5	1,56x3,05M
50387.V	☆	vert	5	1,56x3,05M
50387.B	☆	bleu	5	1,56x3,05M
50387.G	☆	gris	5	1,56x3,05M
50387.N	☆	noir	5	1,56x3,05M
50388.N	☆	noir	8	1,56x3,05M

► PS - Foam X

Réf.	Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50402	blanc	3	70CMx1M

► PE noir

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50450.1020	✳	2	1x2M
50450.1530	✳	2	1,50x3M
50451.1020	✳	3	1x2M
50451.1530	✳	3	1,50x3M
50452.1020	✳	4	1x2M
50452.1530	✳	4	1,50x3M
50453.1020	✳	5	1x2M
50453.1530	✳	5	1,50x3M
50454.1020	✳	6	1x2M
50454.1530	✳	6	1,50x3M
50455.1020	✳	8	1x2M
50455.1530	✳	8	1,50x3M
50456.1020	✳	10	1x2M
50456.1530	✳	10	1,50x3M
50457.1020	✳	12	1x2M
50457.1530	✳	12	1,50x3M
50458.1020	✳	15	1x2M
50458.1530	✳	15	1,50x3M

► PP beige

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.
50460.1020	✳	2	1x2M
50460.1530	✳	2	1,50x3M
50461.1020	✳	3	1x2M
50461.1530	✳	3	1,50x3M
50462.1020	✳	4	1x2M
50462.1530	✳	4	1,50x3M
50463.1020	✳	5	1x2M
50463.1530	✳	5	1,50x3M
50464.1020	✳	6	1x2M
50464.1530	✳	6	1,50x3M
50465.1020	✳	8	1x2M
50465.1530	✳	8	1,50x3M
50466.1020	✳	10	1x2M
50466.1530	✳	10	1,50x3M
50467.1020	✳	12	1x2M
50467.1530	✳	12	1,50x3M
50468.1020	✳	15	1x2M
50468.1530	✳	15	1,50x3M

► PP alvéolaire double paroi imperméable - Duoprop

Réf.		Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50483J	✳	jaune	3	1,40x1M
50483G	✳	gris	3	1,40x1M
50483N	✳	noir	3	1,40x1M
50482B	✳	blanc *	3,5	1,40x1M

Pliable et utilisé pour panneau publicitaire, immobilier,...

* Sur cde blanc :

ép.3MM en 1x1,40M ou 1,40x1M

ép.3,5MM en 1x1,40M ou 1,6x1,2M ou

1,2x1,6M ou 3x2M

ép.4,5MM en 1x1,4M ou 1,4x1M

ép.8MM en 3x2M

ép.10MM en 3x2M



Plaque polystyrène

► Plat clair

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50470.1010	2,25	1x1M
50470.1020	2,25	1x2M
50471.1010	3	1x1M
50471.1020	3	1x2M

► Blanc mat

Réf.	Ep. mm	Dim. Stand.
50476	2	1x2,12M
50477	3	1x2,12M
50478	4	1x2M
50479	5	1x2M

► Décor - Decorglas

Réf.	Type	Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.
50486.1010XXX	manta	clair	2,5	1x1M
50486.1020XXX	manta	clair	2,5	1x2M
50474.1020XXX	manta	fumé	2,5	1x2M
50475.1010XXX	prisma	clair	3	1x1M
50475.1020XXX	prisma	clair	3	1x2M
50484.1010XXX	manta	clair	5	1x1M
50484.1020XXX	manta	clair	5	1x2M

► Barre nylon - naturel (Ertalon) Tolérance suivant DIN16980

Réf.	Ø	Lg	Poid (Kg) /M
50500.100	5	1 M	0,025
50500.300	5	3 M	0,025
50501.100	6	1 M	0,035
50501.300	6	3 M	0,035
50502.100	8	1 M	0,063
50502.300	8	3 M	0,063
50503.100	10	1 M	0,096
50503.300	10	3 M	0,096
50504.100	12	1 M	0,141
50504.300	12	3 M	0,141
50505.100	15	1 M	0,217
50505.300	15	3 M	0,217
50506.100	16	1 M	0,246
50506.300	16	3 M	0,246
50507.100	18	1 M	0,309
50507.300	18	3 M	0,309
50508.100	20	1 M	0,380
50508.300	20	3 M	0,380
50509.100	25	1 M	0,595
50509.300	25	3 M	0,595
50510.100	28	1 M	0,740
50510.300	28	3 M	0,740
50511.100	30	1 M	0,850
50511.300	30	3 M	0,850
50512.100	35	1 M	1,200
50512.300	35	3 M	1,200
50532.100	36	1 M	1,220
50532.300	36	3 M	1,220
50513.100	40	1 M	1,500
50513.300	40	3 M	1,500
50514.100	45	1 M	1,910
50514.300	45	3 M	1,910
50515.100	50	1 M	2,350
50515.300	50	3 M	2,350
50516.100	55	1 M	2,930
50516.300	55	3 M	2,930
50517.100	60	1 M	3,380
50517.300	60	3 M	3,380
50518.100	65	1 M	3,950
50518.300	65	3 M	3,950
50519.100	70	1 M	4,640
50519.300	70	3 M	4,640
50520.100	75	1 M	5,300
50520.300	75	3 M	5,300
50521.100	80	1 M	6,050
50521.300	80	3 M	6,050
50522.100	85	1 M	6,850
50522.300	85	3 M	6,850
50523.100	90	1 M	7,670
50523.300	90	3 M	7,670
50524.100	95	1 M	8,470

► Barre nylon - naturel (Ertalon) Tolérance suivant DIN16980

Réf.	Ø	Lg	Poid (Kg) /M
50524.300	95	3 M	8,470
50525.100	100	1 M	9,450
50525.300	100	3 M	9,450
50526	110	1 M	11,500
50527	120	1 M	13,700
50529	130	1 M	16,100
50530	140	1 M	18,700
50531	150	1 M	21,400



Plaque nylon et barre PVC

► Plaque nylon - naturel (blanc)

Réf.		Ep. mm	Dim. Stand.	Poid (Kg) /M ²
50550	☆	1	1M x 2 M	1,20
50551	☆	2	1M x 2M	2,36
50552	☆	3	1M x 2M	3,54
50553	☆	4	1M x 2M	4,78
50554	☆	5	1M x 2M	5,96
50555	☆	6	1M x 2M	7,20
50556.0610	☆	8	61CM x 1M	10,08
50556.0620	☆	8	61CM x 2M	10,08
50557.0610	☆	10	61CM x 1M	13,15
50557.0620	☆	10	61CM x 2M	13,15
50558.0610	☆	12	61CM x 1M	15,70
50558.0620	☆	12	61CM x 2M	15,70
50559.0610	☆	16	61CM x 1M	20,45
50559.0620	☆	16	61CM x 2M	20,45
50560.0610	☆	20	61CM x 1M	25,25
50560.0620	☆	20	61CM x 2M	25,25
50561.0610	☆	25	61CM x 1M	31,15
50561.0620	☆	25	61CM x 2M	31,15
50562.0610	☆	30	61CM x 1M	38,10
50562.0620	☆	30	61CM x 2M	38,10
50563.0610	☆	35	61CM x 1M	43,85
50563.0620	☆	35	61CM x 2M	43,85
50564.0610	☆	40	61CM x 1M	49,90
50564.0620	☆	40	61CM x 2M	49,90
50565.0610	☆	50	61CM x 1M	62,40
50565.0620	☆	50	61CM x 2M	62,40
50566.0610	☆	60	61CM x 1M	74,50
50566.0620	☆	60	61CM x 2M	74,50

Sur demande autres ép., noir (Ø différents)

► Barre pleine - PVC gris

Réf.	Ø	Lg
50420	5	2 M
50421	6	2 M
50422	8	2 M
50423	10	2 M
50424	15	2 M
50425	20	2 M
50426	25	2 M
50427	30	2 M
50428	35	2 M
50429	40	2 M
50430	50	2 M
50431	60	2 M
50432	70	2 M
50433	80	2 M
50434	90	2 M
50435	100	2 M

Par quantité, nous consulter - Autres dimensions sur demande

► Vente au détail (au Mct)

Réf.	Type	Dim. Stand.
50590D	PVC gris rond	Ø3 MM
50591D	PVC gris rond	Ø4 MM
50592D	PVC gris triangle	3x3x4,3 MM
50593D	PVC gris triangle	4x4x6 MM
50594D	PVC gris triangle	5x5x7 MM
50596D	PE noir rond	Ø3 MM
50597D	PE noir rond	Ø4 MM
50609D	PE noir triangle	3x3x5 MM
50599D	PE noir triangle	5x5x7 MM
50616D	PE naturel rond	Ø3 MM
50617D	PE naturel rond	Ø4 MM
50600D	PP rond	Ø3 MM
50602D	PP rond	Ø3 MM
50612D	PP rond	Ø4 MM
50601D	PP rond	Ø4 MM
50615D	PP triangle	3x3x6 MM
50605D	PP triangle	4x4x7 MM
50606D	PVDF rond	Ø3 MM
50607D	PVDF rond	Ø4 MM

► Vente par conditionnement complet

Réf.	Descript.	Dim. Stand.	Lg	M/Kg	Cond.
50590E	PVC gris rond	Ø3 MM	1 M	+/- 100	+/- 3 Kg
50591E	PVC gris rond	Ø4 MM	1 M	+/- 55	+/- 3 Kg
50592E	PVC gris triangle	3x3x4,3 MM	1 M	-	+/- 3 Kg
50593E	PVC gris triangle	4x4x6 MM	1 M	+/- 36	+/- 3 Kg
50594E	PVC gris triangle	5x5x7 MM	1 M	+/- 28	+/- 3 Kg
50596E	PE noir rond	Ø3 MM	-	-	bobine +/- 3 Kg
50597E	PE noir rond	Ø4 MM	-	-	bobine +/- 3 Kg
50609E	PE noir triangle	3x3x5 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50599E	PE noir triangle	5x5x7 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50616E	PE naturel rond	Ø3 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50617E	PE naturel rond	Ø4 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50600E	PP rond	Ø3 MM	1 M	+/- 150	+/- 3 Kg
50602E	PP rond	Ø3 MM	-	-	bobine +/- 3 Kg
50601E	PP rond	Ø4 MM	-	-	bobine +/- 3 Kg
50615E	PP triangle	3x3x6 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50605E	PP triangle	4x4x7 MM	-	-	couronne +/- 3 Kg
50606E	PVDF rond	Ø3 MM	1 M	+/- 80	+/- 3 Kg
50607E	PVDF rond	Ø4 MM	1 M	+/- 45	+/- 3 Kg

Juin 2018



Plaque ondulée PVC Ondex HR

► Onde 76/18 - Ig.1,106M - Cristal

Réf.	H m
50004.100	1
50004.150	1,50
50004.200	2
50004.250	2,50
50004.300	3
50004.350	3,50
50004.400	4
50004.450 ☆	4,50
50004.500 ☆	5
50004.550 ☆	5,50
50004.600	6

Sur commande 8M
Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 76/18 - Ig.1,106M - Opalin

Réf.	H m
50005.100 ☼	1
50005.150 ☼	1,50
50005.200 ☼	2
50005.250 ☼	2,50
50005.300 ☼	3
50005.350 ☼	3,50
50005.400 ☼	4
50005.450 ☆	4,50
50005.500 ☆	5
50005.550 ☆	5,50
50005.600 ☼	6

Sur commande 8M
Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 130/30 - Ig.1M - Opalin

Réf.	H m
50009.122	1,22
50009.152	1,52
50009.200	2
50009.250	2,50
50009.300	3
50009.350	3,50
50009.400	4
50009.450	4,50
50009.500	5
50009.600	6
50009.800 ☆	8

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 177/51 - Ig.1,097M - Cristal

Réf.	H m
50006.122	1,22
50006.152	1,52
50006.183	1,83
50006.213	2,13
50006.244	2,44
50006.300	3
50006.350	3,50
50006.400	4
50006.450	4,50
50006.500	5
50006.600	6
50006.800 ☆	8

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 177/51 - Ig.1,097M - Opalin

Réf.	H m
50007.122	1,22
50007.152	1,52
50007.183	1,83
50007.213	2,13
50007.244	2,44
50007.300	3
50007.350	3,50
50007.400	4
50007.450	4,50
50007.500	5
50007.600	6
50007.800 ☆	8

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

Plaque ondulée PVC Ondex HR

► Onde 177/51 - lg.1,097M - Opaque gris

Réf.		H m
50008.122	☆	1,22
50008.152	☆	1,52
50008.183	☆	1,83
50008.213	☆	2,13
50008.244	☆	2,44
50008.300	☆	3
50008.350	☆	3,50
50008.400	☆	4
50008.450	☆	4,50
50008.500	☆	5
50008.600	☆	6
50008.800	☆	8




Ep. 1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud




Plaque PVC Ondex HR Greca

► Onde 70/18 - Ig.1,095M - Cristal

 Réf.	H m
50001.100	1
50001.150	1,50
50001.200	2
50001.250	2,50
50001.300	3
50001.350	3,50
50001.400	4
50001.450 ☆	4,50
50001.500 ☆	5
50001.550 ☆	5,50
50001.600	6
50001.800 ☆	8

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 70/18 - Ig.1,095M - Opalin

 Réf.	H m
50002.100	1
50002.150	1,50
50002.200	2
50002.250	2,50
50002.300	3
50002.350	3,50
50002.400	4
50002.450 ☆	4,50
50002.500 ☆	5
50002.550 ☆	5,50
50002.600	6
50002.800 ☆	8

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Onde 70/18 - Ig.1,095M - Blanc

Réf.	H m
50003.100 ☆	1
50003.150 ☆	1,50
50003.200 ☆	2
50003.300 ☆	3
50003.350 ☆	3,50
50003.400 ☆	4
50003.450 ☆	4,50
50003.500 ☆	5
50003.550 ☆	5,50
50003.600 ☆	6

Sur commande gris au même prix

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud



► Onde 150/45 - Ig.0,952M - Opalin


Réf.	H m
50011.200 ☆	2
50011.250 ☆	2,50
50011.300 ☆	3
50011.350 ☆	3,50
50011.400 ☆	4
50011.450 ☆	4,50
50011.500 ☆	5
50011.550 ☆	5,50
50011.600 ☆	6

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud



► Haironville 3.333.39 T - Onde 333/39 - Ig.1,055M - Opalin

Réf.		H m
50012.100	☆	1
50012.150	☆	1,5
50012.200	☆	2
50012.250	☆	2,5
50012.300	☆	3
50012.350	☆	3,5
50012.400	☆	4
50012.450	☆	4,5
50012.500	☆	5
50012.550	☆	5,5
50012.600	☆	6




Largeurs d'une onde: 22/72

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Cobacier1004 4.250.40 - Onde 250/40 - Ig.1,05M - Opalin

Réf.		H m
50013.100	☆	1
50013.150	☆	1,50
50013.200	☆	2
50013.250	☆	2,50
50013.300	☆	3
50013.350	☆	3,50
50013.400	☆	4
50013.450	☆	4,50
50013.500	☆	5
50013.550	☆	5,50
50013.600	☆	6




Largeurs d'une onde: 20/65

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Nergal1000 3.333.45 - Onde 3x33/45 - Ig.1,055M - Opalin

Réf.		H m
50014.100	☆	1
50014.150	☆	1,50
50014.200	☆	2
50014.250	☆	2,50
50014.300	☆	3
50014.350	☆	3,50
50014.400	☆	4
50014.450	☆	4,50
50014.500	☆	5
50014.550	☆	5,50
50014.600	☆	6



Largeurs d'une onde: 30/65


Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud



Plaque ondulée PVC divers Ondex HR

► Nervesco1000 TS 3.333.45 - Onde 3x33/45 - lg.1,053M - Opalin

Réf.		H m
50015.100	☆	1
50015.150	☆	1,50
50015.200	☆	2
50015.250	☆	2,50
50015.300	☆	3
50015.350	☆	3,50
50015.400	☆	4
50015.450	☆	4,50
50015.500	☆	5
50015.550	☆	5,50
50015.600	☆	6



Largeurs d'une onde: 23/75

Ep.1,2MM - 10 ans de garantie contre la grêle, les chocs et la déformation à chaud

► Pevelux (Peveclair) - Onde 76/18 - Ig.1,15M - Cristal

Réf.	H m
50053.100	1
50053.125	1,25
50053.150	1,50
50053.175	1,75
50053.200	2
50053.225	2,25
50053.250	2,50
50053.275	2,75
50053.300	3
50053.325	3,25
50053.350	3,50
50053.375	3,75
50053.400	4
50053.425	4,25
50053.450	4,50
50053.475	4,75
50053.500	5
50053.600	6

Ep.1,2MM

Pas traité UV - vieillissement prématuré surtout en cas d'exposition aux températures > à 60°C

► Pevelux (Peveclair) - Greca 76/18 - Ig.1,14M - Cristal

Réf.	H m
50054.100	1
50054.125	1,25
50054.150	1,50
50054.175	1,75
50054.200	2
50054.225	2,25
50054.250	2,50
50054.275	2,75
50054.300	3
50054.325	3,25
50054.350	3,50
50054.375	3,75
50054.400	4
50054.425	4,25
50054.450	4,50
50054.475	4,75
50054.500	5
50054.600	6

Ep.1,2MM

Pas traité UV - vieillissement prématuré surtout en cas d'exposition aux températures > à 60°C

► Pevelux (Peveclair) - Onde 130/30 - Ig.1M - Cristal

Réf.	H m
50056.122	1,22
50056.153	1,53
50056.183	1,83
50056.305	2,05
50056.213	2,13
50056.244	2,44
50056.275	2,75
50056.366	3,66
50056.427	4,27
50056.488	4,88
50056.610	6,10

Ep.1,2MM

Pas traité UV - vieillissement prématuré surtout en cas d'exposition aux températures > à 60°C

► Pevelux (Peveclair) - Onde 177/51 - Ig.1,10M - Cristal

Réf.	H m
50055.122	1,22
50055.153	1,53
50055.183	1,83
50055.213	2,13
50055.244	2,44
50055.275	2,75
50055.305	3,05
50055.366	3,66
50055.427	4,27
50055.488	4,88
50055.610	6,10

Ep.1,2MM

Pas traité UV - vieillissement prématuré surtout en cas d'exposition aux températures > à 60°C



Plaque ondulée PVC

► Bio 2 - Onde 77/20 - Ig.1,133M - Cristal


Réf.	H m
50016.200	2
50016.250	2,5
50016.300	3
50016.350	3,5
50016.400	4
50016.600	6



Spécial serre
Gamme Ondex HR
Garantie 7 ans contre la grêle
Garantie 10 ans pour conservation de 80% de sa valeur initiale en luminosité

► Palidex - Onde 77/20 - Ig.1,17M - Blanc ou vert

Réf.	H m
50057.250XXX	2,5



Spécial palissade de chantier - Ep.0,9MM

► Mini Wave - Transparent - Onde 32/9 - Ig.1,04M

Réf.	H m
50059.200	2
50059.250	2,50
50059.400 ☆	4
50059.500 ☆	5
50059.600 ☆	6

Plaque japonaise - Ep.0,8MM

Plaque ondulée polycarbonate triple paroi

► Onde 177/51 - Ig.1,10M

Réf.		H m
50058.122	⊗	1,22
50058.153	⊗	1,53
50058.183	⊗	1,83
50058.213	⊗	2,13
50058.244	⊗	2,44
50058.305	⊗	3,05

Ep.6MM





Plaque ou rouleau ondulé polyester

► Supercristal - ép.1MM - 450Gr/M² - Onde 76/18 - Rouleau

Réf.	H m	Lg
50045D	de 0,50 à 4	détail
50045.050	0,50	+/- 30 M
50045.075	0,75	+/- 30 M
50045.100	1	+/- 30 M
50045.125	1,25	+/- 30 M
50045.150	1,50	+/- 30 M
50045.175	1,75	+/- 30 M
50045.200	2	+/- 30 M
50045.225	2,25	+/- 30 M
50045.250	2,50	+/- 30 M
50045.275	2,75	+/- 30 M
50045.300	3	+/- 30 M
50045.325	3,25	+/- 20 M
50045.350	3,50	+/- 20 M
50045.375	3,75	+/- 20 M
50045.400	4	+/- 20 M



► Supercristal - ép.1MM - 450Gr/M² - Plaque

Réf.	Onde	lg	H m
50049.122 ☆	130/30	1,04 M	1,22
50049.153 ☆	130/30	1,04 M	1,53
50049.183 ☆	130/30	1,04 M	1,83
50049.213 ☆	130/30	1,04 M	2,13
50049.244 ☆	130/30	1,04 M	2,44
50049.305 ☆	130/30	1,04 M	3,05
50048.122 ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	1,22
50048.153XYY ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	1,53
50048.183 ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	1,83
50048.213 ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	2,13
50048.244 ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	2,44
50048.305XYY ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	3,05
50048.610 ☆	177/51 = 5-1/2	0,92 M	6,10
50047.122 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	1,22
50047.153 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	1,53
50047.183 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	1,83
50047.213 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	2,13
50047.244 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	2,44
50047.305 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	3,05
50047.610 ☆	177/51 = 6-1/2	1,10 M	6,10



► Capuchon + rondelle EPDM



Réf.	Coul.	Cond.
50150BD	blanc	détail
50150BE	blanc	50
50150ND	noir	détail
50150NE	noir	50

► Capuchon + rondelle EPDM + vis



Réf.	Cond.
50151	25
Pour onde 76/18 Pour percer dans le bois	

► Capuchon + rondelle EPDM + vis + pont



Réf.	Cond.
50152	25
Pour onde 76/18 Pour percer dans le bois	

► Capuchon + rondelle noir pour tige filetée



Réf.	Cond.
50153D	détail
50153E	100
Pour percer dans du métal	


► Capuchon + rondelle noir pour tirefond



Réf.	Cond.
50154D	détail
50154E	100
Pour onde 177/51	

► Mousse rigide/closoir pour couverture en 1M

Réf.	Descript.	Cond.
50160	onde 76/18	25
50161	onde 70/18 Greca	25
50162	onde 130/30	50
50163	onde 177/51	50



► Pont (étrier)

Réf.	Descript.	Cond.
50155D	onde 70/18 Greca	détail
50155E	onde 70/18 Greca	100
50156D	onde 76/18	détail
50156E	onde 76/18	100
50158D	onde 130/30	détail
50158E	onde 130/30	100
50159D	onde 177/51	détail
50159E	onde 177/51	100






Accessoire pour plaque et rouleau

► Vis à bois

Réf.	Ø	Lg	Cond.
50164D	4,5	50 MM	détail
50164E	4,5	50 MM	100
50166D	6	35 MM	détail
50166E	6	35 MM	100



► Vis à bois ou tirefond à tête hexagonale zinguée

Réf.	Ø	Lg	Cond.
50168D	6	70 MM	détail
50168E	6	70 MM	100
50169D	6	80 MM	détail
50169E	6	80 MM	100
50170D	6	110 MM	détail
50170E	6	110 MM	100
50172D	7	70 MM	détail
50172E	7	70 MM	100
50173D	7	90 MM	détail
50173E	7	90 MM	100
50174D	7	110 MM	détail
50174E	7	110 MM	100



► Capuchon pour tirefond Ø6MM

Réf.	Coul.	Cond.
50171GCD	gris clair (RAL7035)	détail
50171GCE	gris clair (RAL7035)	100
50171GFD	gris anthracite (RAL7016)	détail
50171GFE	gris anthracite (RAL7016)	100
50171BRD	brun cuivré (RAL8004)	détail
50171BRE	brun cuivré (RAL8004)	100



► Cache-vis



Réf.	Coul.	Cond.
50214DXXX	brun	détail
50214EXXX	brun	250

► Vis 2 têtes PVC



Réf.	Coul.	Cond.
50215BLXXX	blanc	détail
50215BRXXX	brun	détail

► Plastinox - Vis M5 & rondelle Inox + manchon EPDM prémonté



Réf.	Ø	Lg	Cond.
50177XXX	9	30 MM	détail

► Tirefond Inox Ø6,5



Réf.	Lg	Cond.
50232D	32 MM	détail
50232E	32 MM	100
50233D	50 MM	détail
50233E	50 MM	100

► Tirefond Inox + rondelle Inox Ø28



Réf.	Lg	Cond.
50231D	50 MM	détail
50231E	50 MM	100

► Clou tête blanche ou noire en 7CM



Réf.	Coul.	Cond.
50179DB	blanc	détail
50179EB	blanc	50
50179FB	blanc	700
50179DN	noir	détail
50179EN	noir	50
50179FN	noir	700

► Clou tête blanche Onduplast en 5CM

Réf.	Cond.
50178	☆ 100

► Rondelle Alu/EPDM



Réf.	Ø	Cond.
50182D	19/6,5	détail
50182E	19/6,5	100

► Rondelle Inox/EPDM



Réf.	Ø	Cond.
50234D	19/8	détail
50234E	19/8	100
50235D	22/6,5	détail
50235E	22/6,5	100
50236D	28/6,5	détail
50236E	28/6,5	100

► Rondelle blanche + clou Vitnail - Onde 32/9



Réf.	Cond.
50180	100

► Coquille Ermetic M7



Réf.	Ø	Cond.
50175D	20	détail
50175E	20	100
50176D	30	détail
50176E	30	100

Coquille bitumée, galvanisée à chaud

► Vis autoperceuse à tête hexagonale à collerette

Réf.	Ø	Lg	Cond.
50237D	6	35MM	détail
50237E	6	35MM	100

Capacité de perçage: 4 à 15MM
Avec rondelle acier Galva/EPDM Ø16MM





Accessoire pour plaque et rouleau

► Tige filetée galva avec écrou

Réf.	Ø	Lg	Cond.
50200D	6	150 MM	détail
50200.100	6	150 MM	100
50200E	6	150 MM	500
50201D	6	200 MM	détail
50201.100	6	200 MM	100
50201E	6	200 MM	500
50202D	6	250 MM	détail
50202.100	6	250 MM	100
50202E	6	250 MM	300
50203D	6	300 MM	détail
50203.100	6	300 MM	100
50203E	6	300 MM	300
50205D	7	150 MM	détail
50205.100	7	150 MM	100
50205E	7	150 MM	300
50206D	7	200 MM	détail
50206.100	7	200 MM	100
50206E	7	200 MM	300
50207D	7	250 MM	détail
50207.100	7	250 MM	100
50207E	7	250 MM	300



Cover-Life est une plaque de couverture stratifiée fabriquée en Polimcryl - facilité de pose
 Garantie d'une étanchéité optimale
 Isolation acoustique et stabilité chromatique
 Résistance aux basses et hautes températures
 Résistance aux agents chimiques, mécaniques, environnementaux et aux chocs
 Sécurité électrique
 Résistance aux charges accidentelles et au feu

► Romana Egeo - Onde 177/54 lg.1,10M utile 1,064M

Réf.	H m
50080.350XXX	3,50
50080.520	5,20
50080.620	6,20

Couleur bleu ardoise = RAL7016 - Ep.3MM

► Etruria - Onde 260/35 - lg.1,10M utile 1,043M

Réf.	H m
50081.400XXX	4
50081.500XXX	5
50081.700XXX	7

Couleur gris clair = RAL7035 - Ep.3MM

► Accessoire pour plaque Romana Egeo

Réf.	Descript.	Cond.
50082	faîtière à charnière lisse lg.1175MM (2 pcs)	détail
50084	raccord mural lg.1150MM	détail
50090	raccord de gouttière lg.1060MM	détail
50086GC	rive universelle gauche lg.1670MM	détail
50087GC	rive universelle droite lg.1670MM	détail
50089D	cavalier de fixation	détail
50089E	cavalier de fixation	100
50099AD	fixation universelle	détail
50099AE	fixation universelle	100

► Accessoire pour plaque Etruria

Réf.	Descript.	Cond.
50083	faîtière à charnière profilée lg.1110MM (2 pcs)	détail
50085	raccord mural lg.1120MM	détail
50090	raccord de gouttière lg.1060MM	détail
50086GC	rive universelle gauche lg.1670MM	détail
50087GC	rive universelle droite lg.1670MM	détail
50088D	cavalier de fixation	détail
50088E	cavalier de fixation	100
50099GD	fixation universelle	détail
50099GE	fixation universelle	100



Couverture synthétique Cover-Life

► Ardesia Max gris anthracite - Plaque aspect ardoise

Réf.	Ep. mm	lg	Lg	Cond.
50133EXXX	7	295 MM	445 MM	25



Si inclinaison > à 30° = 18,5pcs/M²

Si inclinaison < à 30° = 21,5pcs/M²

► Tegola - Plaque aspect tuile

Réf.	Coul.	Ep. mm	lg	Lg
50092TC	terre cuite	2,5	1070 MM	2080 MM
50092RA	cendre antique	2,5	1070 MM	2080 MM
50092BA	bleu ardoise	2,5	1070 MM	2080 MM



Très résistante et anti-UV. Facile à découper

Pose d'un film de sous-toiture recommandé si local exposé à des chocs thermiques; les éventuelles gouttes d'eau de la condensation seront ainsi évacuées

Dimensions utile Lg.2000 x lg.1000MM

► Accessoire pour plaque Tegola

Réf.	Descript.	Cond.
50093TC	faîtière linéaire terre cuite - Lg.1730MM	détail
50093RA	faîtière linéaire cendre antique - Lg.1730MM	détail
50093BA	faîtière linéaire bleue ardoise - Lg.1730MM	détail
50094TC	rive profilée gauche terre cuite	détail
50094RA	rive profilée gauche cendre antique	détail
50094BA	rive profilée gauche bleue ardoise	détail
50095TC	rive profilée droite terre cuite	détail
50095RA	rive profilée droite cendre antique	détail
50095BA	rive profilée droite bleue ardoise	détail
50097TCD	cavalier + joint	détail
50097TCE	cavalier + joint	200
50099RD	fixation universelle rouge	détail
50099RE	fixation universelle rouge	100

► A aile translucide

Réf.	Onde	Descript.	lg	Lg
50120XXX	70/18	aile mobile	30 CM	1,09 M
50121XXX	76/18	aile mobile	30 CM	1,106 M
50123XXX	177/51	aile mobile	30 CM	1,097 M
50125XXX	177/51	aile fixe 90°	30 CM	1,10 M

► Polyester plane (600Gr/M²)

Réf.	Lg
50134	totale 2500 MM utile 2400 MM

