


Coupole carrée bombée DP acrylique clair	13 - 3
Coupole rectangulaire bombée DP acrylique clair	13 - 5
Skymax et Cintralux	13 - 7
Accessoire pour coupole	13 - 8
Tabatière PE Ubbink	13 - 10
Tabatière Purilan Ubbink	13 - 11
Tabatière Fakro	13 - 12
Fenêtre Fakro	13 - 13
Raccord pour fenêtre Fakro	13 - 15
Solatube	13 - 16
Bâche EPDM pour toiture Firestone BoosCover	13 - 18
Film sous-toiture	13 - 20
Profil de rive polyester	13 - 21
Raccord pour profil de rive polyester	13 - 23
Isolation - Panneau et accessoire Isotec	13 - 24
Collecteur eau pluviale pour toiture	13 - 25
Passage de toiture de ventilation	13 - 28
Tuile séparée synthétique pour toit en pente	13 - 30
Anti-pigeon	13 - 31

Coupole carrée bombée DP acrylique clair



Légende
 Mesure en CM
 A = Mesure extérieure
 B = Ouverture jour coupole
 C = Ouverture à la base costière
 DP = double paroi
 SV = avec simple vérin manuel
 DV = avec double vérin manuel

Costière PVC 16/20 EP



Stock à vérifier - délai si de stock usine 1 semaine après commande sinon +/-3 semaines
 Autres modèles, matières, combinaisons de parois et dimensions sur demande
 Coupole pour vérandas voir chapitre 5

► **A = 56x56 - B = 40x40 - C = 60x60**

Réf.	Descript.
60001	coupole
60002EP	costière PVC 16/20 EP
60005	châssis PVC SV

► **A = 66x66 - B = 50x50 - C = 70x70**

Réf.	Descript.
60006	coupole
60007XXX	costière PVC 16/20
60007EP	costière PVC 16/20 EP
60010	châssis PVC SV

► **A = 76x76 - B = 60x60 - C = 80x80**

Réf.	Descript.
60011	coupole
60012EP	costière PVC 16/20 EP
60015	châssis PVC SV

► **A = 86x86 - B = 70x70 - C=90x90**

Réf.	Descript.
60016	coupole
60017EP	costière PVC 16/20 EP
60020	châssis PVC SV

► **A = 91x91 - B = 75x75 - C = 95x95**

Réf.	Descript.
60021	coupole
60022XXX	costière PVC 16/20
60022EP	costière PVC 16/20 EP
60025	châssis PVC SV

► **A = 96x96 - B = 80x80 - C = 100x100**

Réf.	Descript.
60026	coupole
60027EP	costière PVC 16/20 EP
60030	châssis PVC SV

► **A = 106x106 - B = 90x90 - C = 110x110**

Réf.	Descript.
60031	coupole
60032EP	costière PVC 16/20 EP
60035	châssis PVC SV

► **A = 116x116 - B = 100x100 - C = 120x120**

Réf.	Descript.
60036	coupole
60037EP	costière PVC 16/20 EP
60040	châssis PVC SV

Juin 2018



Coupole carrée bombée DP acrylique clair

► A = 121x121 - B = 105x105 - C = 125x125

Réf.	Descript.
60041	coupole
60042EP	costière PVC 16/20 EP
60045	châssis PVC SV

► A = 136x136 - B = 120x120 - C = 140x140

Réf.	Descript.
60046	coupole
60047EP	costière PVC 16/20 EP
60050	châssis PVC SV

► A = 156x156 - B = 140x140 - C = 160x160

Réf.	Descript.
60056	coupole
60057EP	costière PVC 16/20 EP
60060	châssis PVC DV

► A = 176x176 - B = 160x160 - C = 180x180

Réf.	Descript.
60066	coupole
60067EP	costière PVC 16/20 EP
60070	châssis PVC DV

► A = 196x196 - B = 180x180 - C = 200x200

Réf.	Descript.
60078	coupole
60079EP	costière PVC 16/20 EP
60080	châssis PVC DV

► A = 126x126 - B = 110x110 - C = 130x130

Réf.	Descript.
60075	coupole
60076EP	costière PVC 16/20 EP
60077	châssis PVC SV

► A = 146x146 - B = 130x130 - C = 150x150

Réf.	Descript.
60051	coupole
60052EP	costière PVC 16/20 EP
60055	châssis PVC SV


► A = 166x166 - B = 150x150 - C = 170x170

Réf.	Descript.
60061	coupole
60062EP	costière PVC 16/20 EP
60065	châssis PVC DV

► A = 186x186 - B = 170x170 - C = 190x190

Réf.	Descript.
60071	coupole
60072EP	costière PVC 16/20 EP
60074	châssis PVC DV

Coupole rectangulaire bombée DP acrylique clair



Légende
 Mesure en CM
 A = Mesure extérieure
 B = Ouverture jour coupole
 C = Ouverture à la base costière
 DP = double paroi
 SV = avec simple vérin manuel
 DV = avec double vérin manuel

Costière PVC 16/20 EP



Stock à vérifier - délai si de stock usine 1 semaine après commande sinon +/-3 semaines
 Autres modèles, matières, combinaisons de parois et dimensions sur demande
 Coupole pour vérandas voir chapitre 5

► **A = 56x86 - B = 40x70 - C = 60x90**

Réf.	Descript.
60090	coupole
60091XXX	costière PVC 16/20
60091EP	costière PVC 16/20 EP
60094	châssis PVC SV

► **A = 56x116 - B = 40x100 - C = 60x120**

Réf.	Descript.
60081	coupole
60082EP	costière PVC 16/20 EP
60084	châssis PVC SV

► **A = 66x86 - B = 50x70 - C=70x90**

Réf.	Descript.
60086	coupole
60087EP	costière PVC 16/20 EP
60089	châssis PVC SV

► **A = 66x96 - B = 50x80 - C = 70x100**

Réf.	Descript.
60194	coupole
60195EP	costière PVC 16/20 EP
60197	châssis PVC SV

► **A = 66x126 - B = 50x110 - C = 70x130**

Réf.	Descript.
60169	coupole
60170EP	costière PVC 16/20 EP
60171	châssis PVC SV

► **A = 76x106 - B = 60x90 - C = 80x110**

Réf.	Descript.
60095	coupole
60096EP	costière PVC 16/20 EP
60099	châssis PVC SV

► **A = 76x136 - B = 60x120 - C = 80x140**

Réf.	Descript.
60173	coupole
60174EP	costière PVC 16/20 EP
60176	châssis PVC SV

► **A = 86x116 - B = 70x100 - C = 90x120**

Réf.	Descript.
60100	coupole
60101EP	costière PVC 16/20 EP
60104	châssis PVC SV

► **A = 91x141 - B = 75x125 - C = 95x145**

Réf.	Descript.
60105	coupole
60106EP	costière PVC 16/20 EP
60109	châssis PVC SV

► **A = 91x191 - B = 75x175 - C = 95x195**

Réf.	Descript.
60110	coupole
60111EP	costière PVC 16/20 EP
60114	châssis PVC DV

Juin 2018



Coupole rectangulaire bombée DP acrylique clair

► A = 96x126 - B = 80x110 - C = 100x130

Réf.	Descript.
60190	coupole
60191EP	costière PVC 16/20 EP
60192	châssis PVC SV

► A = 96x196 - B = 80x180 - C = 100x200

Réf.	Descript.
60161	coupole
60162EP	costière PVC 16/20 EP
60164	châssis PVC DV

► A = 116x146 - B = 100x130 - C = 120x150

Réf.	Descript.
60126	coupole
60127EP	costière PVC 16/20 EP
60130	châssis PVC SV

► A = 116x216 - B = 100x200 - C = 120x220

Réf.	Descript.
60136	coupole
60137EP	costière PVC 16/20 EP
60140	châssis PVC DV

► A = 146x176 - B = 130x160 - C = 150x180

Réf.	Descript.
60146	coupole
60150	châssis PVC DV

► A = 146x246 - B = 130x230 - C = 150x250

Réf.	Descript.
60156	coupole
60158XXX	costière PVC
60160	châssis PVC DV

► A = 96x146 - B = 80x130 - C = 100x150

Réf.	Descript.
60115	coupole
60116EP	costière PVC 16/20 EP
60119	châssis PVC SV

► A = 106x136 - B = 90x120 - C = 110x140

Réf.	Descript.
60121	coupole
60122EP	costière PVC 16/20 EP
60125	châssis PVC SV

► A = 116x176 - B = 100x160 - C = 120x180

Réf.	Descript.
60131	coupole
60135	châssis PVC DV

► A = 116x236 - B = 100x220 - C = 120x240

Réf.	Descript.
60141	coupole
60142EP	costière PVC 16/20 EP
60145	châssis PVC DV

► A = 146x206 - B = 130x190 - C = 150x210

Réf.	Descript.
60151	coupole
60155	châssis PVC DV

► A = 176x236 - B = 160x220 - C = 180x240

Réf.	Descript.
60165	coupole
60166EP	costière PVC 16/20 EP
60167	châssis PVC DV

SKYMAX

Evacuation de fumée pour cage d'escalier



L'exutoire de fumée et de chaleur Skymax® électrique s'ouvre à 180° par un mécanisme à ciseaux. De cette façon, l'ouverture se libère entièrement; la fumée et la chaleur se dégagent en cas d'incendie. La commande se fait par une centrale Skycom, bouton-incendie et/ou détection de fumée.

Prix sur demande suivant le cahier des charges ou rapport des pompiers

CINTRALUX

Voûte filante en matière composite



Cintralux® est un système de lanterneaux translucides à bandes, en polyester renforcé de fibres de verre, destinés à être placés en toiture industrielle pour assurer principalement l'éclairage naturel

Prix sur demande suivant ouvrage à réaliser



Accessoire pour coupole

► Ancien modèle + Pièce détachée

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.
60902	5092+5093+17494+5087	ensemble pied+écrou+joint EPDM+capuchon orange
60904	17494	joint EPDM
60905XXX	5099	clip anti-vol rouge

► Nouveau modèle + Pièce détachée

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.
60910	21937	capuchon à clipser jaune
60911	21939	capuchon à clipser rouge
60904	17494	joint EPDM
60912XXX	22422	clip anti-vol métal
60913	21857	vis universelle inox M5/51
60914	21858	vis universelle oneway inox M5/51

► Ruban d'étanchéité adhésif simple face blanc

Réf.	Réf.Fourn.	Ep. mm	lg	Lg
60267	33858	6	25MM	10M

► Manivelle à encoche pour vérin standard à tube

Réf.	Réf.Fourn.	Lg
60180	5975	1M
60181	5976	1,50M
60182	5977	2M
60183	5978	3M
60184	5979	4M

► Manivelle à crochet

Réf.	Réf.Fourn.	Lg
60918 ☆	5969	1M
60919 ☆	5970	1,50M
60920 ☆	5971	2M
60921 ☆	5972	3M
60922 ☆	5973	4M

► Vérin manuel et électrique

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.
60186 ☆	6908	double à tube
60187 ☆	5997	simple électrique
60188 ☆	2x5997	double électrique

Inclus son étrier inférieur et supérieur

Accessoire pour coupole

Prix sur demande concernant:

- Pare-soleil intérieur et extérieur
- Toile moustiquaire
- Grille anti-effraction
- Lumière LED

NB: N'existent pas pour toutes les dimensions de coupole





Tabatière PE Ubbink



Lucarne PE avec cadre intérieur bois. Vitre claire en acrylate résistant
Ouvre-combi avec 3 positions:

- fermeture complète
- ouverture complète
- position de ventilation

Clip spécial pour ouverture simple et rapide en cas de sortie de secours
Pour application sur pentes de 25° à 75°

LxH = dimension extérieure du cadre en bois

► Tabatière PE

Réf.		Réf.Fourn.	Tuile	Couv.du toit	Type	Dim.LxH mm
60200	☆	UB110213	4	sneldek	SND1	380x440
60201	⊕	UB110220	6	sneldek	SND2	665x475
60202	☆	UB110017	6	tuile de boom N°451	A2	380x440
60203	☆	UB110031	6	tuile creuse améliorée	BC2	435x375
60204	☆	UB110055	6	nouvelle tuile creuse améliorée	BIJ2	380x340
60205	⊕	UB110103	6	tuca mulden (15M²)	G2	380x440
60206	☆	UB110093	6	mulden creuse	BP2	380x440
60207	⊕	UB110134	6	tuile du nord simple emb.N°44	E2	395x310
60208	☆	UB110354	6	tuile du nord pottelberg double emb.N°901	EP2	410x330
60209	⊕	UB110158	6	tuile du nord triple emb.TTR200	FB2	380x440
60210	⊕	UB110426	6	sterrenberg N°401	BA2	435x375
60211	⊕	UB110024	9	tuile de boom N°451	A3	385x665
60212	☆	UB110048	9	tuile creuse améliorée	BC3	410x640
60213	☆	UB110062	9	nouvelle tuile creuse améliorée	BIJ3	385x665
60214	☆	UB110141	9	tuile du nord simple emb.N°44	E3	380x440
60215	☆	UB110361	9	tuile du nord pottelberg double emb.N°901	EP3	380x440
60216	⊕	UB110110	9	tuca mulden (15M²)	G3	410x770
60218	☆	UB110172	-	ardoise et bitume sans rebord	O2	380x440
60219	☆	UB110189	-	ardoise et bitume sans rebord	O3	385x665
60220	☆	UB110309	-	chaume avec rebord	N2	380x440
60221	☆	UB110316	-	chaume avec rebord	N3	385x665
60222	☆	UB110206	-	tôle ondulée 177/51	GPN2	380x440

► Couvercle PE pour tabatière ouvre-combi inclus

Réf.		Réf.Fourn.	Type	Dim. mm
60240	☆	UB115586	SND1-A2-G2-E3-O2-N2- EP3-BP2-O3-GPN2	445x510
60241	⊕	UB115593	A3-BIJ3-N3-O3	445x740
60242	☆	UB115603	BC2	505x445
60243	⊕	UB115610	BC3	480x710
60244	⊕	UB115627	BIJ2-FB2-BA2	450x415
60245	☆	UB115641	G3	480x840
60246	☆	UB115672	SND2	730x550
60247	☆	UB115665	E2-EP2	470x390
60250	⊕	UB091105	ouvre-combi	-
60251	☆	UB116059	set montage	-

Lucarne avec dormant en polyuréthane et cadre en polyester avec châssis Alu

En 1 pièce, sans soudure et en qualité parfaitement isolante

Deux réalisations avec simple et double vitrage isolé (ISO)

Type universel sans coffrage intérieur, avec rabat de plomb pour raccordement inférieur, bourrelet de caoutchouc autour pour une étanchéité parfaite

Ouvre-combi avec 3 positions:

- fermeture complète
- ouverture complète
- position de ventilation

Clip spécial pour ouverture simple et rapide en cas d'utilisation de sortie de secours

Pour application sur des pentes de 25° à 75°

Type 31: ouverture/éclairage net (LxH) 425x525 - 0,22M² - Dim.de montage 490x590MM

Type 32: ouverture/éclairage net (LxH) 425x800 - 0,34M² - Dim.de montage 490x865MM



► Tabatière Purilan

Réf.	Réf.Fourn.	Couv.du toit	Type	Dim.LxH mm
60253	UB331810	sneldek - nbre de tuiles 4	SND31ISO	425x525
60255	UB331700	sneldek - nbre de tuiles 6	SND32ISO	425x800
60256XYY	UB331391	universelle avec rabat de plomb	UNV31	425x525
60257XYY	UB331803	universelle avec rabat de plomb	UNV31ISO	425x525
60258XYY	UB331418	universelle avec rabat de plomb	UNV32	425x800
60259XYY	UB331793	universelle avec rabat de plomb	UNV32ISO	425x800
60261	UB331841	ardoise	L31ISO	425x525

► **WGI et WGI-S Tabatière double vitrage trempé 4H/10/4H**

Réf.	Réf.Fourn.	Couv.du toit	Type	Dim. cm
60729	60729	tuile	WGI	45x55
60730	60730	tuile	WGI	45x75
60728	60728	ardoise	WGI-S	45x55
60727	60727	ardoise	WGI-S	45x75



► FTS-V U2 à rotation bois naturel

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Dim. cm
60702XXX	21434	06	78x118

Avec ouverture d'alimentation réglable



► FTP-V P2 pivotante bois naturel

Réf.	Type	Dim. cm
60860	01	55x78
60861	02	55x98
60862	05	78x98
60863	06	78x118
60864	07	78x140
60865	08	94x118
60866	09	94x140
60867	10	114x118
60868	11	114x140
60869	12	134x98
60870	17	134x140

Fenêtre double vitrage en bois avec grille de ventilation réglable V40P et vitrage de sécurité Safe



► PTP-V P2 à rotation PVC blanc

Réf.	Type	Dim. cm
60741	05	78x98
60742	10	114x118



► FPP-V U3 preSelect à rotation et projection bois naturel

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Dim. cm
60708XXX	20125	10	114x118

Avec ouverture d'alimentation réglable



► FPP-V P2 preSelect à rotation et projection bois naturel

Réf.	Type	Dim. cm
60843	02	55x98
60844	05	78x98
60845	06	78x118
60847	08	94x118
60846	07	78x140
60848	09	94x140
60849	17	134x140



Fenêtre double vitrage en bois naturel vernis avec l'entrée d'air réglable V40P et vitrage de sécurité Safe

► EZV-A Raccord pour couv.de toit ondulé (tuile)

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Dim. cm
60718XXX	17216	01	55x78
60723XXX	17221	07	78x140
60721XXX	17222	10	114x118

Hauteur d'onde max.45MM



► EHV-A Raccord pour couv.de toit ondulé (tuile)

Réf.	Type	Dim. cm
60735	01	55x78
60731	02	55x98
60736	05	78x98
60737	06	78x118
60740	07	78x140
60732	08	94x118
60733	09	94x140
60738	10	114x118
60739	12	134x98
60734	17	134x140

Ep.max.90MM



► EHV-AN Raccord pour couv.de toit à fort relief (tuile)

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Dim. cm
60746	26229	01	55x78
60747	26319	05	78x98
60748	26320	06	78x118
60749	26338	08	94x118
60750	26339	09	94x140
60751	26247	10	114x118

Hauteur d'onde 45 à max.90MM

C'est le type Isorama utilisé avec des matériaux pour maisons passives



► ELV Raccord pour couv.de toit plat (ardoise)

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Dim. cm
60713	17223	01	55x78
60714	17225	05	78x98
60715	17226	06	78x118
60719	-	07	78x140
60720	-	08	94x118
60756	-	09	94x140
60716	17228	10	114x118
60717	17239	12	134x98
60757	-	17	134x140

Ep.max.5MM



Système d'éclairage zénithal

Le système d'éclairage zénithal Solatube n'est pas une source de lumière traditionnelle

Le principe se fonde sur la capture optimale des rayons du soleil sur un tube ultra réfléchissant

Le matériel de réflexion Spectralight Infinity permet d'atteindre la réflectance linéaire inégalable de presque 100%, à savoir la plus haute sur le marché, offrant ainsi un apport maximal de clarté, même dans des endroits où la lumière naturelle n'entrait pas auparavant



1. RayBender 3000 coupole

Dôme breveté captant la lumière naturelle

Capte les rayons du soleil dans le tube

Élimine les surintensités lumineuses du soleil de midi

2. Réflecteur LightTracker

Dôme avec réflecteur breveté

Intercepte la lumière et la dirige à l'intérieur du tube

Augmente l'apport lumineux pour un résultat optimal

3. Spectralight Infinity

Tube le plus réfléchissant du monde 99,7%

Rendu naturel des couleurs

Une lumière naturelle blanche même au travers de systèmes incroyablement longs

4. Diffusion uniforme de la lumière

Le diffuseur bloque les UV

Conçu pour un confort visuel

► Brighten Up 160 DS Ø250

Réf.		Descript.
60800	☆	kit diffuseur non inclus, pour toit de tuile ép.toiture jusqu'à 38CM
60801	☆	kit diffuseur non inclus, pour toit plat - ép.toiture jusqu'à 38CM
60802	☆	kit diffuseur non inclus, avec conduite plomb 7CM haut ép.38CM
60803	☆	kit diffuseur non inclus, avec conduite plomb 40CM haut pour toit de chaume - ép.38CM
60804	☆	kit diffuseur non inclus, pour façade latérale ép.mur jusqu'à 50CM
60805	☆	luminaire classic Vusion
60806	☆	luminaire Justfrost
60807	☆	luminaire Optiview
60808	☆	luminaire Tier Drop
60809	☆	diffuseur classic optiview blanc
60811	☆	tube C de prolongation 40CM - Lg.nette 35CM
60812	☆	tube D de prolongation 61 cm - Lg.nette 56CM
60813	☆	coude de 0 à 90° - Lg.nette 50CM
60817	☆	unité de ventilation
60818	☆	lentille adoucissante - effet Softening

Le kit est livré de façon standard avec un dôme acrylique

► Brighten Up 290 DS Ø350

Réf.		Descript.
60819	☆	kit diffuseur non inclus, pour toit de tuile ép.toiture jusqu'à 38CM
60820	☆	kit diffuseur non inclus, pour toit plat - ép.toiture jusqu'à 38CM
60821	☆	kit diffuseur non inclus, avec conduite plomb 7CM haut - ép.38CM
60822	☆	kit diffuseur non inclus, avec conduite plomb 40CM haut pour toit de chaume - ép.38CM
60823	☆	kit diffuseur non inclus, pour façade latérale ép.mur jusqu'à 50CM
60824	☆	luminaire classic Vusion
60825	☆	luminaire Justfrost
60826	☆	luminaire Optiview
60827	☆	luminaire Tier Drop
60828	☆	luminaire Vividshade
60829	☆	diffuseur classic optiview blanc
60830	☆	tube C de prolongation 40 cm - Lg.nette 35CM
60831	☆	tube D de prolongation 61 cm - Lg.nette 56CM
60832	☆	coude de 0 à 90° - Lg.nette 50CM

Le kit est livré de façon standard avec un dôme acrylique



Bâche EPDM pour toiture Firestone BoosCover

Remarques:

Le support doit être sec et exempt de poussières

Ne pas travailler avec la colle de contact à des températures inférieures à 5°C

Eviter le contact de la bâche EPDM avec des huiles, graisses et bitumes récents (inférieur à 1 mois)

Après le dépliage, la bâche de toiture doit se détendre minimum 1 heure

Appliquer le dégraissant Primer sur chaque joint afin d'assurer un joint étanche à 100%

► EPDM - Détail

Réf.	Ep. mm	lg	Lg
BEPTOITD	1,10	3,05 M 4,57M 6,10 M 9,15 M	détail

► EPDM - Rouleau

Réf.	Ep. mm	lg	Lg
BEPTOIT030	1,10	30 CM	30,48M
BEPTOIT050	1,10	50 CM	30,48M
BEPTOIT060	1,10	60 CM	30,48M
BEPTOIT01	1,10	1 M	30,48M
BEPTOIT0457	1,10	4,57 M	30,48M
BEPTOIT0610	1,10	6,10 M	30,48M
BEPTOIT0915	1,10	9,15 M	30,48M

► Colle de contact

Réf.	Descript.	Cap.
MAA1063098	aérosol	750 ML
MAA1063099	fût	17 L
MAA1062953	seau	2,5 L
MAA1030268	seau	5 L
MAA1030269	seau	10 L

Application au rouleau +/- 3M²/L ou au pistolet +/- 4M²/L

► Divers accessoires

Réf.	Descript.
MAA1062973	pistolet pour colle en fût
MAA1062976	tuyau de 3,50 M pour colle en fût
MA150520	tuyau de 5,50 M pour colle en fût
MAA1052467	maroufleur laiton 6x28MM avec poignée pour coin
MAA1030130	maroufleur en silicone Ø40MM avec poignée
MAA1062971	poignée pour tampon
MAA1062972	tampon pour dégraissant/primer
MAA1063416	ciseaux universels

► Dégraissant/Primer

Réf.	Cap.
MAA1063090	250 ML
MAA1062946	950 ML

En cas de collage sur bâche EPDM

► Bande de jonction et de finition périmètre

Réf.	lg	Lg
MAA1062957 ☆	15 CM	7,62 M
MAA1030246	15 CM	30,48 M

Aautocollante simple
Jonction entre 2 morceaux de bâche
Mettre la bâche bord à bord

► Bande de finition et coin autocollante

Réf.	lg	Lg
MAA1030253	15 CM	15,25 M
MA120022R	15 CM	7,62 M

Finition et étanchéité de mur,angle,coupoles

► Bande périmétrique

Réf.	lg	Lg
MA120005R ☆	15 CM	30,48 M

Finition pour toiture de plus de 120M²

► Divers raccord et profilé

Réf.	Descript.
MA120075	Splice Tape rectangulaire
MAA1062958	Formflash Ø220 pour angle extérieur
MA130005	avaloir PE avec raccord EPDM Ø40MM - 30CM
MA130018	avaloir PE avec raccord EPDM Ø75MM 45° - 50CM
MA130020	avaloir PE avec raccord EPDM Ø95MM - 30CM
MA130021XXX	avaloir PE avec raccord EPDM Ø95MM - 50CM
MA130022 ☆	avaloir PE avec raccord EPDM Ø125MM - 30CM
MA130070XX	avaloir ALU - EPDM autocollant Ø50MM 90° - 30CM
MA130075	avaloir ALU - EPDM autocollant Ø50MM 90° - 50CM
MA130077	avaloir ALU - EPDM autocollant Ø75MM 90° - 50CM
MA130078	avaloir ALU - EPDM autocollant Ø95MM 90° - 50CM
MA500310	chapeau de ventilation ALU - EPDM autocollant Ø70MM
MA500315	chapeau de ventilation ALU - EPDM autocollant Ø100MM
MA500325	chapeau de ventilation ALU - EPDM autocollant Ø150MM

Pour l'étanchéité de descente, avaloir

► Profilé mural Roval

Réf.	lg	Lg
MA710001	60 MM	2,50 M

Finition verticale sur mur

► Liquid Seal BossCover

Réf.	Descript.	Cap.
MA560000	Revêtement PU liquide monocomposant renforcé de fibres	6 Kg

Système d'étanchéité PU liquide qui assure la protection durable des finitions de toiture simple,détaillée ou complexe



Film sous-toiture

► Fakro Eurotop N 35 PP - 135Gr/M²

Réf.	lg	Lg	Cond.
90022D	1,50 M	détail	-
90022R	1,50 M	50 M	36

Perméable à la vapeur d'eau, 3 couches, membrane respirante




► Buider PELD armé - 100Gr/M²

Réf.	lg	Lg
90021D	1,50 M	détail
90021R100	1,50 M	100 M

Non micro-perforé
Résistance à la rupture: 390/240 N par 5CM
Résistance à la T° de -40 à +80°C





Stock à vérifier - Si pas de stock délai 8 jours

Sur demande laqué en couleur RAL avec supplément
Délai de livraison de 2 à 3 semaines par emballage complet

L'emballage complet contient 10 longueurs de 3M + 10pcs de raccords gratuites + 4pcs de coins gratuites

► 40/35

Réf.	Coul.	Cond.
60463B	blanc	3M
60463BE	blanc	10x 3M
60463G	gris	3M
60463GE	gris	10x 3M
60463N	noir	3M
60463NE	noir	10x 3M

► 40/60

Réf.	Coul.	Cond.
60466B	blanc	3M
60466BE	blanc	10x 3M
60466G	gris	3M
60466GE	gris	10x 3M
60466N	noir	3M
60466NE	noir	10x 3M

► 52/80

Réf.	Coul.	Cond.
60469B	blanc	3M
60469BE	blanc	10x 3M
60469G	gris	3M
60469GE	gris	10x 3M
60469N	noir	3M
60469NE	noir	10x 3M

► 65/60

Réf.	Coul.	Cond.
60472B	blanc	3M
60472BE	blanc	10x 3M
60472G	gris	3M
60472GE	gris	10x 3M
60472N	noir	3M
60472NE	noir	10x 3M

► 65/69

Réf.	Coul.	Cond.
60475B	blanc	3M
60475BE	blanc	10x 3M
60475G	gris	3M
60475GE	gris	10x 3M
60475N	noir	3M
60475NE	noir	10x 3M

► 65/70

Réf.	Coul.	Cond.
60460B	blanc	3M
60460BE	blanc	10x 3M
60460G	gris	3M
60460GE	gris	10x 3M
60460N	noir	3M
60460NE	noir	10x 3M

► 80/65

Réf.	Coul.	Cond.
60478B	blanc	3M
60478BE	blanc	10x 3M
60478G	gris	3M
60478GE	gris	10x 3M
60478N	noir	3M
60478NE	noir	10x 3M

► 80/90

Réf.	Coul.	Cond.
60481B	blanc	3M
60481BE	blanc	10x 3M
60481G	gris	3M
60481GE	gris	10x 3M
60481N	noir	3M
60481NE	noir	10x 3M



Profil de rive polyester

► 100/65

Réf.	Coul.	Cond.
60484B	blanc	3M
60484BE	blanc	10x 3M
60484G	gris	3M
60484GE	gris	10x 3M
60484N	noir	3M
60484NE	noir	10x 3M

► 150/65

Réf.	Coul.	Cond.
60490B	blanc	3M
60490BE	blanc	10x 3M
60490G	gris	3M
60490GE	gris	10x 3M
60490N	noir	3M
60490NE	noir	10x 3M

► 125/65


Réf.	Coul.	Cond.
60487B	blanc	3M
60487BE	blanc	10x 3M
60487N	noir	3M
60487NE	noir	10x 3M

Raccord pour profil de rive polyester

Généralement de stock: blanc, gris et noir (coloré dans la masse)

Couleurs RAL - sur commande avec supplément délai de 2 à 3 semaines (quantité minimum à commander 30pcs)

► Jonction



Réf.	Profil de rive	Coul.	Cond.
60464B	40/35	blanc	10
60464G	40/35	gris	10
60464N	40/35	noir	10
60467B	40/60	blanc	10
60467G	40/60	gris	10
60467N	40/60	noir	10
60470B	52/80	blanc	10
60470G	52/80	gris	10
60470N	52/80	noir	10
60473B	65/60	blanc	10
60473G	65/60	gris	10
60473N	65/60	noir	10
60476B	65/69	blanc	10
60476G	65/69	gris	10
60476N	65/69	noir	10
60461B	65/70	blanc	10
60461G	65/70	gris	10
60461N	65/70	noir	10
60479B	80/65	blanc	10
60479G	80/65	gris	10
60479N	80/65	noir	10
60482B	80/90	blanc	10
60482G	80/90	gris	10
60482N	80/90	noir	10
60485B	100/65	blanc	10
60485G	100/65	gris	10
60485N	100/65	noir	10
60488B	125/65	blanc	10
60488G	125/65	gris	10
60488N	125/65	noir	10
60491B	150/65	blanc	10
60491G	150/65	gris	10
60491N	150/65	noir	10

► Angle



Réf.	Profil de rive	Coul.	Cond.
60465B	40/35	blanc	10
60465G	40/35	gris	10
60465N	40/35	noir	10
60468B	40/60	blanc	10
60468G	40/60	gris	10
60468N	40/60	noir	10
60471B	52/80	blanc	10
60471G	52/80	gris	10
60471N	52/80	noir	10
60474B	65/60	blanc	10
60474G	65/60	gris	10
60474N	65/60	noir	10
60477B	65/69	blanc	10
60477G	65/69	gris	10
60477N	65/69	noir	10
60462B	65/70	blanc	10
60462G	65/70	gris	10
60462N	65/70	noir	10
60480B	80/65	blanc	10
60480G	80/65	gris	10
60480N	80/65	noir	10
60483B	80/90	blanc	10
60483G	80/90	gris	10
60483N	80/90	noir	10
60486B	100/65	blanc	10
60486G	100/65	gris	10
60486N	100/65	noir	10
60489B	125/65	blanc	10
60489G	125/65	gris	10
60489N	125/65	noir	10
60492B	150/65	blanc	10
60492G	150/65	gris	10
60492N	150/65	noir	10



Isolation - Panneau et accessoire Isotec

► Panneau Isotec XL PUR 100 MM

Réf.	Descript.	Ep. mm
ISOITXU100	0,355 x 3,90 M	100
ISOITXU100+	Prix pour plus de 100M ² 0,355 x 3,90 M	100

Disponible en plusieurs épaisseurs (80, 100 et 120MM)
La largeur du panneau varie en fonction du type de toiture et de tuile
(de 110 à 690MM)



► Rehausse de faitage

Réf.	Cond.
ISOITD	1



► Fixation

Réf.	Descript.	Cond.
ISOITB130D	6,5 x 130MM A19	100



► Peigne-pare oiseaux XL

Réf.	Cond.
ISOITK95XLD	1



► Plaque de toiture plane PVC

Réf.	Ø
60310	50
60311	63
60312	75
60313	80
60314	100
60315	110
60316	125
60317	160
60318	200

► Plaque de corniche équerre PVC

Réf.	Ø
60319	50
60320	63
60321	75
60322	80
60323	100
60324	110
60325	125
60326	160
60327	200

► Plaque de toiture PVC

Réf.	Ø
60340	50
60341	60
60342	70
60343	80
60344	100
60345	110
60346	125
60347	160
60348	200
60349	250
60350	315
60351	400

► Plaque de toiture PE noir

Réf.	Ø
60328	40
60329	50
60330	63
60331	75
60332	90
60333	110
60334	125
60335	160

300/300 avec tubulure de 30 cm.
Autres Ø sur commande.

► Plaque de toiture EPDM noir

Réf.	Ø
60352	80
60353	100



► Chapeau de ventilation simple - Coul.tuile

Réf.	Ø	Moust.
NICCT8	80	sans
NICCT8M	80	avec
NICCT10	100	sans
NICCT10M	100	avec
NICCT12	125	sans
NICCT12M	125	avec

► Chapeau de ventilation pour cuve à mazout avec moustiquaire

Réf.	Ø PVC	Ø métal
NICC31	32-40	26-34

Couleur: gris foncé



Collecteur eau pluviale pour toiture

► Chapeau de ventilation simple - Coul.ardoise



Réf.	Ø	Moust.
NICC3	32	sans
NICC3M	32	avec
NICC4	40	sans
NICC4M	40	avec
NICC5	50	sans
NICC5M	50	avec
NICC6	63	sans
NICC6M	63	avec
NICC7	75	sans
NICC7M	75	avec
NICC8	80	sans
NICC8M	80	avec
NICC9	90	sans
NICC9M	90	avec
NICC10	100	sans
NICC10M	100	avec
NICC11	110	sans
NICC11M	110	avec
NICC12	125	sans
NICC12M	125	avec
NICC14	140	sans
NICC14M	140	avec
NICC16	160	sans
NICC16M	160	avec
NICC20	200	sans
NICC20M	200	avec

► Chapeau de ventilation avec pl.en plomb sans moustiquaire



Réf.	Dim. mm	Ø
NICD3XXX	330X250	32
NICD4	330X250	40
NICD5	330X250	50
NICD6	370x250	63
NICD7	400x330	75
NICD8	400x330	80
NICD9	400x330	90
NICD10	450x330	100
NICD104	450x330	100
NICD11	450x330	110
NICD12	450x330	125
NICD14	450x330	140
NICD16	500x400	160
NICD20	500x500	200

Coul.ardoise
Existe avec moustiquaire sur commande

► Chapeau de ventilation orientable Ø100 avec pl.en plomb



Réf.	Moust.	lg	Coul.
NICDO10XXX	sans	330 mm	ardoise

Lg.400MM

► Bouche d'écoulement



Réf.	Type	Emb.
60281XXX	5	30
60284XXX	12	20

Avec naissance pour tuyau d'écoulement Ø80 et Ø100

► Naissance Nicoll gris clair pour toiture et terrasse



Réf.	Ø	Emb.
NIEET80XXX	80	2
NIEET100	100	2
NIEET125	125	2
NIEET140XXX	140	2

► Avaloir pour toiture PP - Type 62



Réf.	Ø
60287	75
60288	110
60289	125
60290	160

► Conduit de ventilation pour vide ventilé



Réf.	Descript.
60386	système complet
60387	grille noire
60388	rallonge

Le système complet = 1 grille + 1 gaine en 2 pcs
S'adapte dans les murs creux isolés
Dimension grille murale L105xH50MM
Dimension conduit L110xH356-556MM
Superficie d'aération nette 24CM²

► Cheminée sans plaque PVC



Réf.	Ø
60354	50
60355	60
60356	70
60357	80
60358	100
60359	110
60360	125
60361	160
60362	200
60363	250
60364	315
60365	400

► Chatière réversible petit modèle + Adaptateur



Réf.	Dim. mm	Coul.
NITACAT	300x350	ardoise

Surface ventilée de la chatière 50CM² et de l'adaptateur 100CM²
Utilisable sur des pentes de toiture supérieures à 35%

► Aération de toiture Vepac gris PP pour toiture en ardoise



Réf.	Descript.
60380	Aérateur 290x380MM
60381	Adaptateur Ø100
60382	Adaptateur Ø125

Pour application sur des pentes de 22 à 45°
Evacuation 140CM²

► Grille pour joint mural gris PP

Réf.	Descript.	Dim. mm
60384	(A) format brique traditionnel	100x50
60385XXX	(B) format brique béton	95x90

Ventilation de vides de façades
Retient les rongeurs
Remplace les joints ouverts





Passage de toiture de ventilation

► Cheminée simple paroi PE pour toit plat - Lg.tube 60/25CM

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Ø	Emb.
60441	UB143352	1/110/600	110x105	10
60442	UB143369	1/131/600	131x125	10
60443	UB143053	1/166/600	166x160	6
60444	UB143060	1/186/600	186x180	4



► Cheminée simple paroi PE pour toit plat - Lg.tube 25CM

Réf.	Réf.Fourn.	Type	Ø	Emb.
60445	UB143228	2/76/50	76x72	40
60446	UB143390	2/110/250	110x105	25
60447	UB143448	2/131/250	131x125	25
60448	UB143699	2/166/250	166x160	16
60449	UB143572	2/186/250	186x180	16



► Flexub EPDM gris pour toit en pente 0-40°

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.	Dim. mm
60399	UB702781	base carrée pour buse sortie Ø110-170	284x284



► Multivent pour toit plat ou en pente

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.	Ø
60400	UB189348	PP Lg.750MM et 350MM sur toiture	125/131
60401	UB189311	PE Lg.1100MM et 370MM sur toiture	160/166

Chapeau tirant - évacuation des condensats sur toiture
Grenouillère et collier de fixation inclus



► Ventub pour toit plat ou en pente

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.	Ø
60402	UB169682	PP Lg.785MM et 401MM sur toiture	110
60403	UB169566	PP Lg.824MM et 424MM sur toiture	131

Conseillé pour la ventilation des pièces humides par ventilation mécanique, pour hotte et séchoir
Grenouillère et collier de fixation inclus



Passage de toiture de ventilation

► Passage de toiture d'aération d'égout

Réf.	Réf.Fourn.	Descript.	Ø
60404	UB169695	PP Lg.709MM et 325MM sur toiture	110

Grenouillère et collier de fixation inclus





Tuile séparée synthétique pour toit en pente

Exemples:



SND
Sneldek



BP
Mulden

► De 5° à 25°

Réf.		Réf.Fourn.	Descript.	Type	Ø
60405	☆	UB171948	universelle	UL	131
60421	☆	UB171942	universelle	UL	166
60406	☆	UB172007	universelle couleur noire	ULZ	131
60422	☆	UB172005	universelle couleur noire	ULZ	166
60407	☆	UB171207	bitume et ardoise	O1	131
60423	☆	UB171214	bitume et ardoise	O1	166

► De 25° à 45°

Réf.		Réf.Fourn.	Descript.	Type	Ø
60408	☆	UB170071	sneldek	SND	131
60409	☆	UB170019	tuile de boom	A	131
60410	☆	UB170026	tuile creuse améliorée	BC	131
60411	☆	UB170033	nouvelle tuile creuse améliorée	BIJ	131
60412	☆	UB170040	tuca mulden plate	G	131
60414	☆	UB177940	tuile du nord simple	E-ST	131
60415	☆	UB170135	pottelberg 993	EST-2	131
60416	☆	UB170198	tuile du nord pottelberg 901	EP	131
60418	☆	UB170143	tôle ondulée 177/51	GPN	131
60420	☆	UB170105	bitume,ardoise et chaume	O2	131
60424	☆	UB170363	sneldek	SND	166
60425	☆	UB170301	tuile de boom	A	166
60426	☆	UB170318	tuile creuse améliorée	BC	166
60427	☆	UB170325	nouvelle tuile creuse améliorée	BIJ	166
60428	☆	UB170332	tuca mulden plate	G	166
60430	☆	UB170480	tuile du nord simple	E-ST	166
60431	☆	UB170485	pottelberg 993	EST-2	166
60432	☆	UB170466	tuile du nord pottelberg 901	EP	166
60434	☆	UB170435	tôle ondulée 177/51	GPN	166
60436	☆	UB170394	bitume,ardoise et chaume	O2	166

► Ecopic E2

Réf.	Ep. mm	Dim.LxH mm
ECOPICE2	50	330x120



► Ecopic E4 mouette

Réf.	Ep. mm	Dim.LxH mm
ECOPICE4	140	330x115



