

Conduite PVC pour la ventilation	14 - 3
Conduite PVC pour évacuation de l'air	14 - 4
Conduite rectangulaire pour aération de cuisine/hotte	14 - 8
Grille de ventilation carrée PVC	14 - 10
Grille de ventilation rectangulaire PVC	14 - 11
Grille de ventilation ronde PVC	14 - 13
Grille pour sèche-linge / hotte de cuisine / vitre	14 - 15
Aérateur et ventilateur	14 - 16
Divers	14 - 18

► Tube bout lisse gris foncé (RAL7011)

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
60509	180	1,8	5 M
60510	200	1,8	5 M
60512	250	2,0	5 M
60513	315	2,5	5 M



► Coude 45° FF



Réf.	Ø
60594	180
60514	200
60515	250
60516	315

► Coude 90° FF



Réf.	Ø
60595	180
60517	200
60518	250
60519	315

► Té 45° FF



Réf.	Ø
60597	180
60523	200
60524	250
60525	315

► Té 90° FF



Réf.	Ø
60596	180
60526	200
60527	250
60528	315

► Réduction concentrique FF



Réf.	Ø
60532	250/200
60531	315/200
60530	315/250
60529	400/315

► Manchon FF



Réf.	Ø
60598	180
60520	200
60521	250
60522	315
60533	400

► Clapet de réglage FF

Réf.	Ø
60540	75
60541	90
60542	110
60543	125
60544	160
60545	200
60546	250
60547	315





Conduite PVC pour évacuation de l'air

► Tube rond bout lisse blanc

Réf.	Réf.Fourn.	Ø	Lg
60771	9740-5770	150	1 M



► Tube rectangulaire bout lisse blanc

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Lg
60770	9740-5710	180x95	1 M



► Coude rond 90° FF

Réf.	Réf.Fourn.	Ø	Coul.
60772	9740-5780	150	blanc



► Coude vertical rectangulaire 90° FF

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Coul.
60779	9740-5731	180x95	blanc



► Coin horizontal rectangulaire 90° FF

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Coul.
60778	9740-5730	180x95	blanc



► Coude adaptateur rectangulaire/rond 90°

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Ø	Coul.
60780	9740-5750	180x95	150	blanc



► Coin flexible rectangulaire

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Lg	Coul.
60777	9740-5733	180x95	55 CM	blanc



► Réduction ronde MF

Réf.	Réf.Fourn.	Ø	Lg	Coul.
60774	9765-9915	150/125	6 CM	blanc



► Manchon rond FF

Réf.	Réf.Fourn.	Ø	Coul.
60773	9740-5779	150	blanc



► Manchon rectangulaire FF

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Coul.
60775	9740-5720	180x95	blanc





Conduite PVC pour évacuation de l'air

► Etrier de fixation rectangulaire

Réf.	Réf.Fourn.	Coul.
60776	9740-5719	blanc



► Pièce de transition rectangulaire/rond

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Ø	Coul.
60781	9740-5740	180x85	150	blanc



► Clapet anti-retour Ø150

Réf.	Réf.Fourn.	Coul.
60785	9760-8750	blanc



► Caisson mural Ø150 télescopique

Réf.	Réf.Fourn.	Coul.
60782	9740-5807	blanc

Connection sur conduit plat pour épaisseur de mur jusque 50CM avec clapet anti-retour



► Grille d'évacuation murale à 4 lamelles pour tube Ø150

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Coul.
60783BL	9755-2715	200X200	blanc
60783BR	9755-2115	200X200	brun



► Grille d'évacuation à clapet pour tube Ø150

Réf.	Réf.Fourn.	Dim. mm	Coul.
60784BL	9755-3750	200x200	blanc
60784BR	9755-3150	200x200	brun





Conduite rectangulaire pour aération de cuisine/hotte

► Tube PVC souple

Réf.	Dim. mm	Lg	Cond.
60646XXX	110x54	50CM	25



► Tube prémanchonné PVC rigide blanc

Réf.	Dim. mm	Lg	Cond.
60620	110x54	1M	10
60621	150x75	1M	10



► Tube télescopique PVC rigide blanc

Réf.	Dim. mm	Ø	Lg	Cond.
60626	110x54	100	30CM	25
60627	150x75	125	30CM	10



► Jonction

Réf.	Dim. mm	Cond.
60622	110x54	10
60623	150x75	12



► Pièce de raccordement

Réf.	Dim. mm	Cond.
60624	110x54 Ø100	15
60625	150x75 Ø125	20



► Pièce de conversion

Réf.	Dim. mm	Cond.
60628	110x54 Ø100	10
60629	150x75 Ø125	12



► Coude orientable

Réf.	Dim. mm	Cond.
60630	110x54	15
60631	150x75	12



► Coude 90°

Réf.	Dim. mm	Cond.
60632	110x54	15
60633	150x75	16



► Multifit lamelles 15x15CM pr tube Ø100/125

Réf.	Coul.	Cond.
60635	blanc	10
60636	brun	10



► Multifit capuchon + clapet



Réf.	Coul.	Cond.
60637	blanc	10
60638	brun	10

► Multifit grille fixe 15x15CM pr tube Ø100/125



Réf.	Coul.	Cond.
60639	blanc	10
60640	brun	10

► Plaque murale rectangulaire



Réf.	Dim. mm	Cond.
60641	110x54	25
60642	150x75	25

► Plaque murale ronde



Réf.	Ø	Cond.
60643	100	25
60644	125	90

► Clapet anti-refoulement



Réf.	Ø	Cond.
60645	100	10

► Pièce de jonction pour hotte Ø100



Réf.	Modèle	Cond.
60647	simple	10
60648XXYY	double	10

► Pièce de réduction



Réf.	Ø	Cond.
60649	80/100	25
60650	100/125	25

► Collier (2Pcs)



Réf.	Dim. mm	Cond.
60653	110x54 intérieur	25
60651	110x54 extérieur	25
60652	150x75 extérieur	25



Grille de ventilation carrée PVC

► A visser ou à coller

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIB54	122x122	sans	blanc
NIB64	122x122	avec	blanc
NIB104	154x154	sans	blanc
NIB114	154x154	avec	blanc
NIB154	179x179	sans	blanc
NIB164	179x179	avec	blanc
NIB204	201x201	sans	blanc
NIB214	201x201	avec	blanc



► A fermeture avec cordon - à visser ou à coller

Réf.	Dim. mm	Coul.
NI687	160x160	blanc
60601BRXXX	160x160	brun
NI704	200x200	blanc



► Adaptable pour tube PVC - spéciale façade

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIGET8B	80	sans	blanc
NIGETM8B	80	avec	blanc
NIGET10B	100	sans	blanc
NIGETM10B	100	avec	blanc
NIGET11B	110	sans	blanc
NIGETM11B	110	avec	blanc
NIGETM11M	110	avec	marron
NIGET12B	125	sans	blanc
NIGETM12B	125	avec	blanc
NIGETM12M	125	avec	marron
NIGET14B	140	sans	blanc
NIGETM14B	140	avec	blanc
NIGET16B	160	sans	blanc
NIGETM16B	160	avec	blanc
NIGETM16M	160	avec	marron
NIGET20B	200	sans	blanc
NIGETM20B	200	avec	blanc



► Applique - spéciale façade

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIGAPM4B	246x246	avec	blanc



Grille de ventilation rectangulaire PVC

► A fermeture

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIFB101XXX	108x254	avec	blanc



► A visser ou à coller

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIB101	108x254	sans	blanc
NIB111	108x254	avec	blanc
NIB151	120x299	sans	blanc
NIB161	120x299	avec	blanc
NIB201	132x338	sans	blanc
NIB211	132x338	avec	blanc
NIB251	146x376	sans	blanc
NIB261	146x376	avec	blanc



* avant auvent de protection

► Extra-plate - à visser ou à coller

Réf.	Dim. mm	Coul.
NIPB101	108x254	blanc
NIPB151	120x299	blanc
NIPB201	131x337	blanc



► Longue - passage d'air pour porte - à visser ou à coller


Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIB502	60x515	sans	blanc
NIB512	60x515	avec	blanc
NIB502D	60x305	sans	blanc
NIB512D	60x305	avec	blanc
NIFB502XXX	60x515*	sans	blanc
NIFB512XXX	60x515*	avec	blanc



* à fermeture

► A fermeture avec cordon - à visser ou à coller

Réf.	Dim. mm	Coul.
NI1701	200x250	blanc
60604BRXXX	200x250	brun
NI692	250x300	blanc





Grille de ventilation rectangulaire PVC

► A visser avec ou sans cordon

Réf.	Type	Dim. mm	Moust.	Cordon	Coul.
60586	A	204x230	avec	sans	brun
60587	A	204x230	sans	avec	brun
60588	B	146x175	avec	sans	brun
60589	B	146x175	sans	avec	brun
60590	C	80x227	sans	sans	brun
60591	C	80x227	avec	sans	brun



► Applique horizontale - spéciale façade

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIGAPM2B	226x323	avec	blanc




► Applique verticale - spéciale façade

Réf.	Dim. mm	Moust.	Coul.
NIGAPMV	166x277	avec	blanc



► Grille (alvéole 13/13) à placer devant ampoule tube

Réf.	Dim. mm	Ep. mm	Coul.
96013	1213x603	9,5	blanc



Grille de ventilation ronde PVC

► Adaptable pour tube PVC - spécial intérieur

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIGATM100	100 *	avec	blanc
NIGATM110	110 *	avec	blanc
NIGATM11M	110 *	avec	marron
NIGAT125XXX	125 *	sans	blanc
NIGATM125	125 *	avec	blanc
NIGATM12M	125 *	avec	marron
NIGATM140	140	avec	blanc
NIGATM160	160	avec	blanc
NIGATM16M	160 *	avec	marron

*Nouveau design de grille



► A fermeture adaptable pour tube PVC

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIFATM100	100	avec	blanc
NIFATM110	110	avec	blanc
NIFATM125	125	avec	blanc
NIFATM140	140	avec	blanc
NIFATM160	160	avec	blanc



► Pour contre-cloison en maçonnerie

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIM33	45	sans	blanc
NIM43	45	avec	blanc



► Pour contre-cloison en menuiserie

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIB33	45	sans	blanc
NIB43	45	avec	blanc



► Pour tuyau en fibre-ciment

Réf.	Ø	Coul.
NIBC110	123 pour tube Ø100	blanc
NIBC135	148 pour tube Ø125	blanc





Grille de ventilation ronde PVC

► A visser ou à coller

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NIB103	174	sans	blanc
NIB113	174	avec	blanc
NIB153	199	sans	blanc
NIB163	199	avec	blanc
NIB203	224	sans	blanc
NIB213	224	avec	blanc



► A encastrer

Réf.	Ø	Coul.
60573	100	brun
60574	120	brun
60575	160	brun



► Universelle

Réf.	Type	Ø	Coul.
60576	155	80 à 125	brun
60577	175	125 à 160	brun



► Pour hotte à volets mobiles PVC

Réf.	Dim. mm	Coul.
60600BL	160x160 / Ø100-125 (3 lames)	blanc
60600BR	160x160 / Ø100-125 (3 lames)	brun



► Pour hotte et sèche-linge à volets mobiles PVC

Réf.	Dim. mm	Coul.
NIGOTLB	204x204 / Ø100-110-125	blanc
NIGOTLS	204x204 / Ø100-110-125	sable
NIGOTLM	204x204 / Ø100-110-125	marron



► Aération pour porte PVC

Réf.	Dim. mm	Coul.
60605BL	450x90	blanc
60605GXXX	450x90	gris
60605BR	450x90	brun



► Aération constante PVC

Réf.	Dim. mm	Coul.
60608XXX	82x370	gris

► Ventilateur à hélice pour vitre et paroi mince

Réf.	Ø
NIVH	175



► Grille ronde pour vitre et paroi mince

Réf.	Ø
NIV153	175





Aérateur et ventilateur

► Aérateur hélicoïdal "Silence"

Réf.	Modèle	Débit	Dim. mm	Ø
NI322292	basic	95m³/h	180x180	100
NI322308	design	95m³/h	180x180	100

Pour salle de bain,douche,WC,cuisine IP24
NI322308: version timer + 3 carrés de finition design pour aménager la grille inclus



► Aérateur hélicoïdal salle de bain,douche,WC,cuisine IPX5

Réf.	Modèle	Dim. mm	Ø	Coul.
NIDX100B	modèle standard	150x150	100	blanc
NIDX100DT	modèle std.avec timer+programmeur	150x150	100	blanc

Montage mur et plafond
Débit: 72m³/h



► Aérateur hélicoïdal salle de bain,douche,WC,cuisine IP24

Réf.	Modèle	Débit	Dim. mm	Ø	Coul.
NIEL100	modèle standard	96m³/h	150x150	100	blanc
NIEL100TR	modèle std.avec timer	96m³/h	150x150	100	blanc
NIEL100SVTR	modèle std.avec timer+12V	78m³/h	150x150	100	blanc

Montage fenêtre,mur et plafond
Volet automatique - activation thermique



► Kit de montage pour vitre pour aérateur NIEL100

Réf.	Dim. mm	Ø	Coul.
NIEW100	150x150	125	blanc

Ep.de 4MM à 28MM



► Ventilateur axial rond à induction

Réf.	Débit	Ø	Ep. mm
NIP100E	110m³/h	110	110
NIDF115B	180m³/h	125	110
NIMW150E	250m³/h	160	114

Avec timer



► Bouche d'extraction pour ventilation mécanique contrôlée

Réf.	Modèle
NI59617	mobile Ø153 pour tube Ø95-115
NI59624	mobile Ø164 pour tube Ø120-140
NI59631	mobile Ø193 pour tube Ø145-160

Modèle adaptable au Ø de tube et réglable



► Bouche d'extraction pour ventilation mécanique contrôlée

Réf.	Modèle	Débit	Coul.
NISMF	fixe Ø100	de 14 à 195 m³/h	blanc
NISMFX	fixe Ø125	de 14 à 195 m³/h	blanc
NISMM	mobile Ø100	de 0 à 135 m³/h	blanc
NISMMX	mobile Ø125	de 0 à 135 m³/h	blanc

Fixe



Mobile



► Kit complet: lampe, ventilateur, flexible, grille et coude

Réf.	Modèle	Débit	Ø	Coul.
NIHC115BBK	standard	85m³/h*	125	blanc
NIHC115TBK	timer	85m³/h*	125	blanc

Lumière esthétique 12V
 * Installation avec 3M de flexible
 Ventilateur livré avec support
 Coude de 90° grille ext.blanche



Juin 2018

► Extracteur décentralisé avec récupérateur de chaleur

Réf.	Débit	Dim. mm	Ø
NI320670	15/25/40 M³/h	240x240	180

Interrupteur 3 vitesses
 Télécommande Marche/Arrêt + réglage capacité + mode été
 Epaisseur de mur: 250 - 500MM
 Récupération de chaleur (80%) grâce à son système d'échangeur de chaleur



► Corps + grille renforcée noire adaptable pour tube PVC

Réf.	Ø	Moust.	Coul.
NI31193	160	sans	noir
NI31192	200	sans	noir


Pour té de ventilation



► Grille d'aération Inox pour cave et vide ventilé

Réf.	Ø
60593	110
60599	125
60592	160
60924	200

Protection contre les rongeurs, oiseaux,...




► Grille de ventilation Alu

Réf.	Dim. mm
60579XXX	250x250
60580XXX	250x300
60581XXX	250x350



► Plaque de ventilation Alu

Réf.	Dim. mm
60585XXX	250x350



► Grille de plafond suspendu

Réf.	Dim. mm	Coul.
NIGP30	300x300	blanc

► Enrouleur mini

Réf.	Descript.	lg	Lg	Coul.
90086	enrouleur + sangle	14MM	5M	blanc