

Film Incolore et Eco	22 - 3
Film noir et anti-radon	22 - 4
Film agricole spécial silo (ensilage) 3 couches	22 - 5
Protection spéciale silo	22 - 6
Film étirable co-extrudé pour balle	22 - 8
Ruban adhésif agricole	22 - 9
Ficelle Sicor à ballot pour presse	22 - 10
Filet pour presse à balle ronde	22 - 11
Bâche de protection PE avec oeillet Alu	22 - 12
Bâche de protection Polyester et accessoire	22 - 13

► Film incolore (Vistal - Visqueen) pour tout usage

Réf.	Ep. mm	lg	Lg	Pliage	Poids kg	Qté/Pal.
FI005D	0,05	6 M	détail	-	-	4
FI0052100	0,05	2 M	100 M	2	9,20	45
FI00506	0,05	6 M	200 M	4	55,20	23
FI010D	0,10	2-4-6 M	détail	-	-	-
FI010015200	0,10	1,50 M	200 M	-	27,60	23
FI0100250	0,10	2 M	50 M	2	9,20	45
FI01004050	0,10	4 M	50 M	4	18,40	33
FI01004150	0,10	4 M	150 M	2	55,20	23
FI01006050	0,10	6 M	50 M	4	27,60	23
FI01504	0,15	4 M	50 M	2	27,60	33
FI01506	0,15	6 M	50 M	4	42	23
FI01508	0,15	8 M	50 M	4	-	23
FI020D	0,20	2-4-6 M	détail	-	-	-
FI020250	0,20	2 M	50 M	2	18,40	33
FI02002	0,20	2 M	150 M	2	55,20	18
FI02003	0,20	3 M	100 M	2	55,20	23
FI02004050	0,20	4 M	50 M	4	37	23
FI02004075	0,20	4 M	75 M	2	55,2	23
FI02006025	0,20	6 M	25 M	4	27,60	23
FI02006050	0,20	6 M	50 M	4	55,2	23
FI040D	0,40	4 M	détail	-	-	-
FI04004	0,40	4 M	25 M	4	37	23



► Eco film translucide

Réf.	Ep. mm	lg	Lg	Pliage	Poids kg	Qté/Pal.
FE01004050	0,10	4 M	50 M	4	18,4	33
FE01006050	0,10	6 M	50 M	4	27,60	23
FE02004050	0,20	4 M	50 M	4	37	23
FE02006050	0,20	6 M	50 M	4	55,2	23






Film noir et anti-radon

► Film noir pour tout usage

Réf.	Ep. mm	lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
FN003D	0,03	1 M	détail	-	-
FN00301XXX	0,03	1 M	1000 M	30	23
FN003012XXX	0,03	1,20 M	1000 M	36	23
FN010DETAIL	0,10	6 M	détail	-	-
FN01006	0,10	6 M	100 M	56	23
FN01504	0,15	4 M	50 M	28,5	23
FN01508	0,15	8 M	50 M	55,2	21
FN01510	0,15	10 M	50 M	70	21
FN020DETAIL	0,20	6 M	détail	-	-
FN02006	0,20	6 M	50 M	56	23



► Anti-Radon orange translucide - 250Gr/m²

Réf.	Ep. μ	lg	Lg
RADEX	300	4 M	20 M

Film co-extrudé de 7 couches utilisé dans les fondations contre l'agression des gaz toxiques comme le radon

► Silothene UV15 noir/noir/blanc

Réf.	lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
SI06	6 M	50 M	42,50	21
SI07	7 M	50 M	50	21
SI08	8 M	50 M	57	21
SI09	9 M	50 M	64	21
SI10	10 M	50 M	71	21
SI12	12 M	50 M	85	21
SI14	14 M	50 M	100	11
SI16	16 M	50 M	114	11
SIDETAIL	8-10 M	détail	-	-

► Hermetix blanc/noir/vert

Réf.		lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
HE06	☆	6 M	50 M	33,5	11
HE08	☆	8 M	50 M	45	11
HE09	☆	9 M	50 M	50,6	11
HE10	☆	10 M	50 M	56,3	11
HE11	☆	11 M	50 M	61,60	11
HE12	☆	12 M	50 M	67,5	11
HE14	☆	14 M	50 M	81	11
HE16	☆	16 M	50 M	94	11

► Metalocene Silonet noir/noir/vert

Réf.	lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
MET08	8 M	50 M	47	21
MET09	9 M	50 M	52,88	21
MET10	10 M	50 M	58,75	21
MET12	12 M	50 M	70,5	11
MET14	14 M	50 M	82,25	11
MET16	16 M	50 M	94	11

► Sous-couche transparent (Unterziehfolie)LPDE

Réf.	Ep. μ	lg	Lg
UNTER08	40	8 M	50 M
UNTER10	40	10 M	50 M
UNTER12	40	12 M	50 M
UNTER14	40	14 M	50 M
UNTER16	40	16 M	50 M

Protection supplémentaire et empêche l'air de s'accumuler entre le fourrage et le film d'ensilage (Cfr Pg.6)



Protection spéciale silo

► Flortex 160 toile de protection non-tissée verte PP 160Gr/m

Réf.		lg	Lg
FLO160.122020	☆	12,20 M	20 M
FLO160.122030	☆	12,20 M	30 M

Protection transpirante pour le foin et la paille (balle)
Contre les intempéries et permet une bonne aération
Imperméabilité à l'eau (pente 45°)



► Flortex 500 toile de protection non-tissée verte PP 500Gr/m

Réf.		lg	Lg
FLO500.01525		1,50 M	25 M
FLO500.0350		3 M	50 M
FLO500.0440		4 M	40 M
FLO500.0450		4 M	50 M
FLO500.0460		4 M	60 M
FLO500.0640		6 M	40 M
FLO500.0650		6 M	50 M
FLO500.0660		6 M	60 M

Pour couvrir les silos sans pneu
Protège le film d'ensilage contre toute agression extérieure
S'adapte parfaitement à la forme du silo



► Velcro pour Flortex

Réf.	Coul.	lg	Lg
FLOVELCRO100	noir	100 MM	25 M
FLOVELCRO160	noir	160 MM	25 M



► Silotex - toile de protection PP

Réf.	Type	Coul.	lg	Lg	Cond.
SILOTEX06520XXX	190 Gr/M ²	vert ligné noir	5,20 M	6 M	10

Grille que l'on pose sur le film de couverture pour assurer une protection totale du silo contre toutes les agressions (oiseaux, grêle, corbeaux,...)
Stabilisé aux UV (mailles très serrées)
Prix spéciaux par commande de 10 pièces d'une même référence



► Filet silo PE noué ou tricoté vert maille 30x30MM 16Gr/m²

Réf.	lg	Lg	Cond.
CE320685DXXX	8 M	25 M	5
CE320715DXXX	8 M	50 M	2
CE320630DXXX	10 M	25 M	5
CE320625DXXX	12 M	25 M	4

Contre les petits animaux domestiques
Stabilisé aux UV



► Silosac PP sac à sable (tirette + poignée) 130Gr/m²

Réf.	Coul.	lg	Lg	Cond.
SACSABLEPED	vert /ligne jaune	27 cm	1,20 M	détail
SACSABLEPE50	vert /ligne jaune	27 cm	1,20 M	50

Sac à remplir de sable
Stabilisé UV



► Fasilo - gaine tissée PP + 10 sacs à sable gratuits

Réf.	lg	Lg	Cond.
FASILO10	24 cm	10 M	20
FASILO12	24 cm	12 M	20

Idéal pour rendre facilement étanche tous les ensilages





Film étirable co-extrudé pour balle



► Silotite Ig.250MM/Lg.1800M ép.0,025µ 10,69Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
SILOTITEB25	☒	blanc	64
SILOTITEVC25	☒	vert	64

Palette de 1,10Mx1,20Mx1,30M = 720KG

► Silotite Ig.360MM/Lg.1500M ép.0,025µ 12,83Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
SILOTITEB36	☒	blanc	80
SILOTITEVC36	☒	vert	80

Palette de 1Mx1,25Mx1,65M = 1120KG

► Silotite Ig.500MM/Lg.1800M ép.0,025µ 20,7Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
SILOTITEB50	♻️	blanc*	48
SILOTITEVC50	♻️	vert	48
SILOTITEVF50	☒	olive	48
SILOTITEN50	♻️	noir	48

Palette de 1,10Mx1,20Mx1,65M = 1060KG
Technologie 5 couches

* Livrable que par palette complète

► Silotite Ig.750MM/Lg.1500M ép.0,025µ 25,88Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
SILOTITEB75	♻️	blanc*	40
SILOTITEVC75	♻️	vert	40
SILOTITEVF75	☒	olive	40
SILOTITEN75	♻️	noir	40

Palette de 1Mx1,20M = 1120KG
Technologie 5 couches

* Livrable que par palette complète

► Silotite Ig.750MM/Lg.1950MM ép.0,022µ 26Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
SILOTITEPRO1950	☒	vert	40

Palette de 1Mx1,20Mx1,65M = 1120KG
Protechnologie 9 couches

* Livrable que par palette complète

► Baletite Ig.1280MM/Lg.2300M ép.0,013µ 34,32Kg

Réf.		Coul.	Qté/Pal.
BALETITEM128	☒	blanc	20

Palette de 1Mx1,30M = 686KG
Protechnologie 9 couches

► Répare-balle dentelé non pré-découpé Lg.15M

Réf.	Coul.	lg	Cond.
REPARBALB	blanc	75 mm	détail
REPARBALB.E	blanc	75 mm	18
REPARBALN	noir	75 mm	détail
REPARBALN.E	noir	75 mm	18



► Isolant PE 2901 ép.0,15MM

Réf.	Coul.	lg	Lg	Cond.
92171BD	blanc	50 MM	33 M	18
92172BD	blanc	100 MM	33 M	6
92171ND	noir	50 MM	33 M	18
92172ND	noir	100 MM	33 M	6





Ficelle Sicor à ballot pour presse

► PP anti-UV vert - Gros ballot carré - Haute densité

Réf.	Descript.	Cond.
SICFICNEXTD	110	56 cartons de 2 bobines de 10 KG = 1120 KG/pal.



► PP anti-UV bleu - Gros ballot carré - Haute densité

Réf.	Descript.	Cond.
SICFIC130P	130 Big Eco	56 cartons de 2 bobines de 10 KG = 1120 KG/pal.
SICFIC150P	150	56 cartons de 2 bobines de 10 KG = 1120 KG/pal.



► PP anti-UV bleu - Petit ballot - Moyenne densité

Réf.	Descript.	Cond.
SICFIC350P	350	80 cartons de 2 bobines de 5 KG = 800 KG/pal.



► PP anti-UV bleu - Balle ronde

Réf.	Descript.	Cond.
SICFIC750P	750	80 cartons de 2 bobines de 5 KG = 800 KG/pal.
SICFIC1000P	1000	80 cartons de 2 bobines de 5 KG = 800 KG/pal.



► Sisal naturel - Pour presse moyenne densité

Réf.	Descript.	Cond.
SICSISAL200P	200	60 cartons de 2 bobines de 9 KG = 1080 KG/pal.
SICSISAL220	220 (de stock)	60 cartons de 2 bobines de 10 KG = 1200 KG/pal.



Filet pour presse à balle ronde

► Tamanet traité U.V. blanc rayé noir

Réf.	lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
TAMA2800	1,23 M	2800 M	29	36
TAMAXTRANET420	1,23 M	4200 M	42	28
TAMA4500	1,23 M	4500 M	43	28



► Coveredge John Deere rayé vert

Réf.	lg	Lg	Poids kg	Qté/Pal.
TAMACOVEREDGE ☆	1,30 M	3800 M	39	28





Bâche de protection PE avec oeillet Alu

► PE 100Gr/m² vert - Vente au détail

Réf.	Dim. m
90110D	2x3
90111DXXX	3x4
90112D	3x5
90113D	4x6
90114D	6x8
90115D	6x10
90116D	8x10
90117D	8x12
90118D	10x12

Oeillet Alu tous les mètres

► PE 250Gr/m² blanc - Vente au détail

Réf.	Dim. m
90090BCDXXX	2x3
90092BCDXXX	3x6
90094BCD	4x6
90097BCD	6x8
90098BCD	6x10
90099BCD	8x10
90103BCD	8x12
90104BC	10x12
90101BCD	12x15
90102BCD	15x20

Oeillet Alu tous les mètres

► PE 250Gr/m² bleu - Vente au détail

Réf.	Dim. m
90090BLDXXX	2x3
90091BLDXXX	3x4
90092BLDXXX	3x6
90094BLD	4x6
90097BLD	6x8
90098BLD	6x10
90099BLD	8x10

Oeillet Alu tous les mètres

► PE 100Gr/m² vert - Vente par quantité

Réf.	Dim. m	Cond.
90110E	2x3	40
90112E	3x5	16
90113E	4x6	10
90114E	6x8	5
90115E	6x10	4
90116E	8x10	3
90117E	8x12	3
90118E	10x12	2

Oeillet Alu tous les mètres
Attention les conditionnements peuvent varier

► PE 250Gr/m² blanc - Vente par quantité

Réf.	Dim. m	Cond.
90094BCE	4x6	5
90097BCE	6x8	2
90098BCE	6x10	2
90099BCE	8x10	1
90103BCE	8x12	1
90104BCE	10x12	2
90101BCE	12x15	2
90102BCE	15x20	1

Oeillet Alu tous les mètres
Attention les conditionnements peuvent varier

► PE 250Gr/m² bleu - Vente par quantité

Réf.	Dim. m	Cond.
90094BLE	4x6	5
90097BLE	6x8	3
90098BLE	6x10	2
90099BLE	8x10	1

Oeillet Alu tous les mètres
Attention les conditionnements peuvent varier

Les bâches sur mesure sont fabriquées par pan de 2M ce qui peut engendrer des pertes de 5CM par soudure (ex.: une bâche de 4Mx5M = 3,95Mx4,90M)

► Polyester 550Gr/m² vert et revêtement PVC

Réf.	Dim. m
90120	3,5x5
90121	3,5x6
90122	3,5x7
90123	3,5x8

Ourlet sur tout le pourtour et oeillets laiton Ø18MM tous les 50CM
 Autres dimensions sur commande
 Bâche bleue sur commande
 Protection efficace contre les UV et grande résistance à l'usure

► Anneau rond Ø8MM EPDM noir

Réf.	Lg	Cond.
90124D	250 MM	détail
90124E	250 MM	100
90125D	400 MM	détail
90125E	400 MM	100



► Anneau plat 20x350MM EPDM noir

Réf.	Cond.
90126D	détail
90126E	100



► Oeillet PVC

Réf.	Descript.
90128	sous blister de 20 Pcs



► Set de réparation pour bâche

Réf.	Descript.
90129	25 oeillets Ø12MM métalliques + outillage à sertir



